




© COPYRIGHT KOPPERT



VALIKOIMA TUOTTEITA MARJANVILJELYYN

 **SCHETELIG**
LUOMME KASVUA

SISÄLTÖ

KASTELU	s. 3
PRIVA-LANNOITEANNOSTELIJAT JA AUTOMATIikka.....	s. 5
MITTARIT, RUISKUT JA KONEET	s. 7
KASVIHUONEET	s. 9
LIIMAPUURUNKOISTEN KASVIHUONEIDEN SANEERAUS ...	s. 9
KATTEET, KANKAAT JA VERKOT	s. 10
MUOVIT	s. 12
BATO -VILJELYLAATIKOT JA -RUUKUT	s. 13
TUENTATARVIKKEET	s. 14
PAKKAUSTARVIKKEET	s. 15
KOPPERT KIMALAISET JA BIOLOGINEN TORJUNTA	s. 16
INTRA ECO SHIELD	s. 18
KASVINSUOJELU	s. 19
KASVUALUSTAT JA LANNOITTEET	s. 22

**PÄÄVARASTO
JA TOIMISTO VANTAALLA,
TOIMIPAikka
MYÖS NÄRPIÖSSÄ**



Lisätietoja luettelon tuotteista
saat myyntiedustajiltamme ja
tekniikasta

Tekniikka ja tarvikkeet

Mikael Norrteir
gsm 040 660 2088

Magnus Lindman
gsm 0400 913 939

Tony Joas
gsm 0400 367 728

Tuote- ja myyntiassistentti
Tiina Miettinen
gsm 040 721 3256

Priva-myynti, asennus ja huolto

Timo Gammelgård
gsm 0400 419 088

Peter Nybo
gsm 040 861 2828

Biologinen torjunta ja kasvinsuojelu

Niina Jokinen
040 721 4547

Asiakaspalvelu

puh. 09 8520 6222
asiakaspalvelu@schetelig.com

Sähköposti

etunimi.sukunimi@schetelig.com

LUE LISÄÄ TUOTTEISTA JA VALIKOIMASTAMME:

[www.schetelig.com/
tuotteet-marjanviljelyyn](http://www.schetelig.com/tuotteet-marjanviljelyyn)



Tiilitie 14, 01720 Vantaa
www.schetelig.com

Laaja valikoima kasteluosia varastossa Vantaalla

Tippukastelu, tihkukastelu, sadettimet, paineputket, muoviset paineosat, sähköhitsattavat liittimet, venttiilit, suodattimet, painerajoittimet, lannoiteannostelijat, vesisiiliöt, pumput ym.



Tippu- ja tihkukastelujärjestelmien toimittajamme on NETAFIM

TIPPUKASTELU

Tippukastelun tarkoituksena on antaa kasveille niiden tarvitsema kastelu ja ravinteet. Netafim-suuttimilla annostelu tapahtuu tarkasti ja tasaisesti olosuhteista riippumatta. JCNL-painekompensoiduilla ja jälkitippumattomilla suuttimilla saavutetaan hyvä ja tasainen laatu sekä säästetään vettä ja lannoitteita. Myös ympäristöhaitat vähenevät, koska ylikastelu voidaan minimoida. High JCNL -suuttimia kannattaa käyttää, jos korkeusero on suuri tai halutaan huuhdella kastelulinjoja.

Netafim on tunnetuin ja suurin tippukastelutarvikkeiden valmistaja. Netafim-suuttimien tarkkuus ja toimintavarmuus ovat vertailujen mukaan markkinoiden parhaat. Kastelulinjat on helppo tehdä itse, työvälineet ja asennus ovat yksinkertaisia. Toimitamme myös valmiiksi kasattuja tippukastelulinjoja, halutulla suutinjaolla ja linjan pituudella.



Junior CNL suutin



Junior CNL setti

VALMIIKSI KASATUT JUNIOR CNL-SUUTINSETIT

Asennetaan 3 mm reikään PE-putkeen. Aukeaa kun paine on yli 0,12 bar, täysvirtaus kun paine on yli 1 bar. Sulkee kun paine on alle 0,12 bar. Työpaine 1,0-3,5 bar, paineentasoitettu, jälkitippumaton. Suodatus 130 micron/120 mesh. Vaalea, pehmeä letku Ø 3/5 mm. Musta tai vaalea kulmatikku.

33765	JCNL 2 l/h + 50 cm PE-letku + kulmatikku
33766	JCNL 2 l/h + 60 cm PE-letku + kulmatikku
33777	JCNL 2 l/h + 70 cm PE-letku + kulmatikku
34076	JCNL 2 l/h + 80 cm PE-letku + kulmatikku
33975	JCNL 3 l/h + 80 cm PE-letku + kulmatikku
60144	JCNL-HIGH 2 l/h + 80 cm PE-letku + kulmatikku. Aukeaa kun paine on yli 0,8 bar, täysvirtaus kun paine on yli 1,5 bar. Työpaine 1,5-3,5 bar, sulkee kun paine on alle 0,18 bar.
33928	JCNL 2 l/h + 40 cm PE-letku (ilman kulmatikkua)
39043	JCNL 2 l/h + 60 cm PE-letku (ilman kulmatikkua)
34033	JCNL 2 l/h + 80 cm PE-letku (ilman kulmatikkua)

Muita malleja (esim. JrCNL-HIGH) ja letkupituuksia tilauksesta. Tilauksesta myös kasattuja tippukastelulinjoja, halutulla suutinjaolla ja linjan pituudella.

KOKO KASTELUTUOTEVALIKOIMA KASTELU -LUETTELOSTAMME!

www.schetelig.com/
ammattiviljely-luettelot-ja-esitteet




TIHKUKASTELU

Iso valikoima erilaisia NETAFIM™ -tihkuletkuja esim. mansikan, vadelman ja mustikan kasteluun avomaalla, alla muutamia esimerkkejä:



* = tasainen pelto, sopivalla työpaineella


Tuotenumero	Tuote	Suutin- väli (m)	m/rulla	litra/tunti	Seinä- mä- vahvuus (mm)	Max työpaine (Bar)	Max rivinpituus (m)*
STREAMLINE®-LETKUT, 16 MM, OHUTSEINÄMÄINEN TIHKULETKU Vihanneksille, mansikalle							
34105	Streamline X 16080	0,20	2200	1,05	0,20	1,4	108
68495	Streamline X 16080	0,30	2500	1,05	0,20	1,4	144
46973	Streamline X 16080	0,30	250	1,05	0,20	1,4	144
ARIES®-LETKUT, 16 MM, KESKIVAHVA TIHKULETKU Mansikalle, itsepuhdistava, iso suutin.							
71609	Aries 16200	0,30	900	1,4	0,50	2,5	110
72762	Aries 16125	0,30	1100	0,95	0,31	1,8	143
DRIPNET® PC-LETKUT 16 MM, PAINEKOMPENSOITU KESKIVAHVA TIHKULETKU Mansikalle, myös maan sisään, itsepuhdistuva suutin, kaltevat ja pitkät rivit							
51508	Dripnet PC 16150	0,30	1100	1,0	0,38	2,2	236
71672	Dripnet PC 16150	0,30	1100	1,6	0,38	2,2	173
UNIRAM® CNL-LETKUT 16, 17 JA 20 MM, PAINEKOMPENSOITU JA JÄLKITIPPUMATON VAHVA TIHKULETKU Omenalle, mustikalle, vadelmalle yms, kaltevat ja pitkät rivit Paineentasoitettu alue: 1,0-4,0 bar. Sulkemispaine: 0,14 bar. Aukeaa kun paine on yli 1,0 bar.							
36377	Uniram CNL 16010	0,20	500	1,6	1,0	3,5	89
33936	Uniram CNL 16010	0,30	500	1,0	1,0	3,5	175
44008	Uniram CNL 17012	0,50	400	1,6	1,2	4,0	215
71555	Uniram CNL 20012	0,30	300	1,0	1,2	4,0	272
66896	Uniram CNL 20012	0,50	300	1,6	1,2	4,0	331
TYPHOON® PLUS- LETKUT, 16 MM, KESKIVAHVA TIHKULETKU Pöydille ja pedeille							
71530	Typhoon plus 16125	0,15	1350	1,6	0,31	1,8	70



HUOM.
LISTATUT UNIRAM-
MALLIT OVAT YLEENSÄ
SAATAVILLA
VARASTOSSAMME.
TILAUksesta MYÖS
USEITA MUITA
VAIHTOEHTOJA!



Kaikki UNIRAMIT
tilauksesta 4500 tai 5000 metrin
jättirullassa



LANNOITEANNOSTELIJAT

Dosatron-lannoiteannostelijat toimivat ilman sähköä käyttäen veden virtausta energianlähteenä. Virtaus saa lannoiteannostelijan pumppaamaan vaadittavan prosenttimäärän emoliuosta ja lisäämään sen kasteluveteen. Tilauksesta toimitamme Dosatron-annostelijoita erilaisten kemikaalien annosteluun.

Tuotenumero	Tuote	Annostelu	Kapasiteetti	Liitäntä	Lisätieto
DOSATRON-ANNOSTELIJAT					
64338 ▢	D25GL2 Dosatron, ei ohitusta	0,2 - 2 %	50 - 2500 l/h	R 3/4"uk	Sopiva suodatin: Arkal 3/4"
49821	D3GL2BP Dosatron, ohituksella	0,2 - 2 %	50 - 3000 l/h	R 3/4"uk	Sopiva suodatin: Arkal 3/4"
37224	D45RE3 Dosatron, ohituksella	0,5 - 3 %	150 - 4500 l/h	R 1 1/4"uk	Sopiva suodatin: Arkal 1"-1 1/2"
72709	D9GL Dosatron, ohituksella	0,2 - 2 %	500 - 9000 l/h	R 1 1/2"uk	Sopiva suodatin: Arkal 1 1/2" super
42948	D20GL2 Dosatron	0,2 - 2 %	1,5 - 20 m³/h	63 mm puristusliitin	Sopiva suodatin: Arkal 2"

Isommat mallit ja erikoismallit tarjouksen mukaan. ▢ = tilausmyyntituote



D3GL2BP
Dosatron,
ohituksella



D45RE3
Dosatron,
ohituksella



D9GL
Dosatron,
ohituksella

LANNOITEANNOSTELIJAT



Ravintoaineiden tehokas annostelu riippuu järjestelmän koosta ja vaativuudesta.

Annostelujärjestelmän valinta riippuu viljelytavasta ja käytettävistä lannoiteaineista.

Nämä seikat huomioon ottaen Priva on kehittänyt Nutri-Line-sarjan, jossa on erikokoisia lannoiteannostelijoita.

Kaikki annostelijat sopivat liitettäväksi Priva-tietokoneen kastelu- ja lannoiteohjelmiin ja niitä voidaan käyttää kaikissa kastelujärjestelmissä.

NUTRIONE

- Kapasiteetti: 3-120 m³/h
- EC- ja ph-antureita
- 1-4 kpl emoliuoksen annostelu
- Kasteluveden virtaus voimanlähteenä



MITÄ PITÄÄ OTTAA
HUOMIOON, KUN
VALITAAN KASTELU-
JA LANNOITUS-
JÄRJESTELMÄ?
SKANNAA QR-KOODI
JA KATSO VIDEO!



NUTRIFIT

- Kapasiteetti: 4-25 m³/h
- EC- ja ph-antureita
- 2-4 kpl emoliuoksen annostelu
- 1 kpl hapon annostelu
- Sekoitussäiliö
- Omalla pumpulla



NUTRIFLEX

- Kapasiteetti: 8-80 m³/h
- EC- ja ph-antureita
- 2-9 kpl emoliuoksen annostelu
- 1 kpl hapon annostelu
- Sekoitussäiliö
- Omalla pumpulla



NUTRIJET

- Kapasiteetti: 5-400 m³/h
- EC- ja ph-antureita
- 2-9 kpl emoliuoksen annostelu
- 1 kpl hapon annostelu
- Sekoituskammio
- Omalla pumpulla tai ohituksella (bypass)






OHJAUSYKSIKÖT

Privalla on tarjolla erilaisia ohjausyksiköitä (tietokoneita), riippuen järjestelmän koosta ja vaativuudesta. Ohjausyksiköt ohjaavat lannoiteannostelijoiden toimintaa. Lisäksi niillä on mahdollista ohjata monia muita toimintoja kasvihuoneessa tai tunnelissa.

Ohjausyksiköt ovat Priva Connex, Compact ja Compass.




PRIVA Compass



Ohjaus ja seuranta älypuhelimella

TARVIKKEET

Priva-järjestelmään on mahdollista liittää monenlaisia tarvikkeita, jotka auttavat kastelutöissä. Esimerkiksi kasvukourujen alle voidaan asentaa vaakajärjestelmä, joka seuraa kasvualustan painoa (vedenkulutus). Lisäksi on mahdollista seurata ylikastelua ja kasvualustan kosteusprosenttia.



PRIVA GroScale -vaakajärjestelmä ylikastelumittaukseen

SKANNAA QR-KOODI
JA KATSO VIDEO LTA
KUN SCHETELIGIN
MIKAEL NORRTEIR
JA KEKKILÄN
EIJÄ LANKINEN
ESITTELEVÄT PRIVA
OHJAUSYKSIKKÖÄ!



VEDEN DESINFIOINTI

Privalla on pitkä kokemus paluuvien desinfiointista UV-säteilyllä. Monilla tutkimuksilla on osoitettu, että UV:llä on taattu teho patogeenisiä eliöitä vastaan. Esimerkiksi Pythiumia, Fusariumia, leviä ja bakteereita voidaan torjua käyttäen UV-säteilyä.

PRIVA Vialux on täydellinen järjestelmä paluuvien desinfiointiin. PRIVA Vialux -asennukseen sisältyy: tietokoneohjaus ja toimintojen valvonta, UV-anturi UV-annoksen valvontaan, automaattinen UV-lamppujen tehosäätö, mekaaninen puhdistus ja happohuuhtelu, järjestelmäpumppu ja tarvittavat säätöventtiilit.



PRIVA Vialux E-Line



PRIVA Vialux M-Line



MITTARIT JA RUISKUT

MITTARIT JA MITTALIUSKAT

ATC = Automaattinen lämpötilakompensointi.

TUOTENRO	TUOTENIMI	KUVAUS
54332	ECO pH-kynä	sis. 50 ml kalibrintineesteet pH4 ja pH7, ATC
54331	ECO EC-johtokykykynä	sis. 50 ml kalibrintineeste 12,88 mS, ATC
77160	pH-mittari digitaalinäytöllä PH-1200	sis. 125 ml kalibrintineesteet pH4, pH7 ja KCL. ATC.
76946	Johtokykymittari digitaalinäytöllä EC-1200	sis. 125 ml kalibrintineeste 4 mS, ATC
31126	Minimi-maximi -mittari	nro 320
31100	pH-liuska, asteikko 4,0-7,0	100 kpl/ltk
31101	pH-liuska, asteikko 2,0-9,0	100 kpl/ltk
31099	Nitraattiliuska, 10-500 ppm	100 kpl/ltk

ARANET - LANGATTOMAT MITTAUSANTURIT

Aranet- langaton mittausjärjestelmä soveltuu kasvihuoneisiin, avomaalle, varastoihin ja kylmätiloihin. Saatavana laaja valikoima antureita erilaisiin kohteisiin.

TUOTENRO	TUOTENIMI	KUVAUS
72234/72464/74074	Perusasema PRO 12/50/100 anturille	
72245	T/RH-anturi IP68	Lämpötila/suhteellinen kosteus
72384	Kasvualustan anturi	Kosteus/johtokyky/lämpötila
72243	CO2-anturi	Hiilidioksidi
74073/72242	Lämpötila-anturi johdolla 0,3 m/1,0 m	Esim. neste, kasvualusta, lämpöputki
72244/77015	Vaaka-anturi 50 kg/100 kg	Kastelun ja kasvun seurantaan

RUISKUT

TUOTENRO	TUOTENIMI	KUVAUS	KOKO
75073	Reppuruisku Birchmeier REC 15 AC1	Akkukäyttöinen, 6 bar	15 l
72740	Reppuruisku Birchmeier Iris 15 ATZ	Käsi käyttöinen, 6 bar	15 l
69750	Ruisku 15-20-60E Empas	230V, 0,75kW	60 l
35651	Ruisku 15-55-120E Empas	400V, 2,2kW	120 l



Johtokykymittari digitaalinäytöllä EC-1200



Reppuruisku Iris



Ruisku Empas, 20 bar



LOGITEC PLUS DB40 -SUURPAALIEN MURSKAIN

- Sopii 0,8-1,2 m x 1,2 m x 2,6m paaleille
- Automaattinen turpeen syöttö, mekaaniset pinta-anturit
- Koneetta on helppo siirtää esim. pumppuvaunulla tai trukilla
- Koneen mitat (LxWxH) 3230 x 1555 x 3080, paino 1300 kg
- Säädetty pöyhijä, joka kasvattaa turpeen tilavuutta 5-10 % ja lisää turpeen tasalaatuisuutta
- Automaattinen kastelujärjestelmä
- Korokelaidat, jotka mahdollistavat 2,6 m korkeiden paalien murskauksen



DEMTEC OMNIFILL - TÄYTTÖKONE

- Täyttää kaikki viljelylaatikot, ruukut ja kennot jotka ovat max. 45 cm leveitä ja 27 cm korkeita
- Sopiva sekä mansikan vilejlylaatikoiden, mansikan lisäyskennojen, että vadelmanruukujen täyttöön
- Kapasiteetti: 1 metrisiä mansikanlaatikoita jopa 1000 kpl/tunti yksittäisrivissä ja 2000 kpl/tunti jos tuplariveissä koneen läpi
- Turvesäiliö 600 l



KAPEAT KULJETUSKÄRRYT

- Useita eri malleja
- Leveys 114 cm, sopii tunneli- ja kasvihuonekäytävälle
- Pieni kääntösäde, molemmat akselit kääntyy



AGRO-SUR® -KASVIHUONEET

- Kaksinkertainen muovikate
- Päädyt ja kattotuuletusluukut polykarbonaattilevyillä
- Yksi- tai kaksipuoleinen kattotuuletus
- Vakioleveydet 7, 8, 9, 9.60, 10 ja 12 m
- Asennuspalvelu
- Mansikan table-top-järjestelmä saatavana lisävarusteena





Table-top saatavana
lisävarusteena

SCHETELIGILTÄ PALJON ERILAISIA VAIHTOEHTOJA OLEMASSA OLEVIENT KASVIHUONEIDEN KORJAAMISEKSI VASTAAMAAN NYKYAIKAISIA VAATIMUKSIA.

Liimapuurunkoiset kasvihuoneet ovat olleet Suomessa vuosikausia suosittuja ja niitä löytyy paljon maastamme.



MEKAANISET AUKAISULAITTEET

Ridder-vaihdemoottori
ja hammastangot

EVA-KASVIHUONEKALVOT

66807	SR-laatu	64 m / rll	58 kg / rll	2600 mm/sukka	0,18 mm
66808	SR-laatu	46 m / rll	50 kg / rll	3100 mm/sukka	0,18 mm

POLYKARBONAATTIKENNOLEVY

Tuuletusluukkuihin ja päätyihin

NIXOL V1

Varjostusaine muoville ja polykarbonaatille




VANERILISTAT

Leveydet 38 ja 50 mm
/tarjouksen mukaan


Käsittelemätön
vaneri tai filmivaneri

KATEKANGAS, VALKOINEN

Ks. seuraava sivu



ALUMIININEN KATTOLUUKKU



FARBABIT

Valkoinen kasvihuonemaali
puulle



KANKAAT, KATTEET JA VERKOT

KATEKANKAAT

KATEKANGAS, VALKOINEN


Tiuha kudos, polypropeenä n. 100g/m², hyvä UV-suojaus

TUOTENRO	MITAT
91862	3,3 x 100 m
91868	4,2 x 100 m
91871	5,25 x 100 m

KATEKANGAS, MUSTA

Tiuha kudos, polypropeenä n. 100g/m², hyvä UV-suojaus

TUOTENRO	MITAT
91837	1,0 x 100 m
91840	1,25 x 100 m
91854	1,4 x 100 m
91856	2,0 x 100 m
91860	3,0 x 100 m
91864	4,0 x 100 m
91869	5,0 x 100 m



KANKAAT, KATTEET JA VERKOT

PEITEHARSOT

PEITEHARSO 17 G

Polypropeenä.

TUOTENRO	KUVAUS	MITAT
92695		2,00 x 250 m
92696	Taitettu 1,6 m rullaksi	4,20 x 250 m
92697	Taitettu 1,6 m rullaksi	6,35 x 250 m
91900 ^α	Reunavahvistettu, taitettu 3,2 m	10,50 x 250 m
91007 ^α	Reunavahvistettu, taitettu 3,2 m	12,65 x 250 m
91922 ^α	Reunavahvistettu, taitettu 3,2 m	13,65 x 250 m
91929 ^α	Reunavahvistettu, taitettu 3,2 m	15,80 x 250 m

PEITEHARSO 23 G

Polypropeenä.

TUOTENRO	KUVAUS	MITAT
92538 ^α	Reunavahvistettu, taitettu 3,2 m	10,50 x 250 m
92539 ^α	Reunavahvistettu, taitettu 3,2 m	12,65 x 250 m
92540 ^α	Reunavahvistettu, taitettu 3,2 m	13,65 x 250 m
92541 ^α	Reunavahvistettu, taitettu 3,2 m	15,80 x 250 m



VARJOSTUSKANKAAT

VARJOSTUS-TUULIVERKKO

Varjostus 50 %, väri vihreä. Polyeteeniä.

TUOTENRO	MITAT
92114	2 x 50 m
92117	4 x 50 m



VARJOSTUSKANGAS, JUUTTIA

100 % luonnonmateriaali, 150 g/m². Kasvien suojaukseen, rinteiden eroosiosuojaukseen.

TUOTENRO	MITAT
92096	1,3 x 100 m



VERKOT

LINTUVERKKO

Kestävä verkko ammattikäyttöön. Silmäkoko 30 mm, paino 11 g/m².

TUOTENRO	MITAT
92059 ^α	12 x 100 m
92061 ^α	24 x 100 m



KIINNITYS

KIINNITYSPIIKKI

Kiinnittää katekankaan, rivinvälikankaan, peteharson ja rastaverkon lujasti maahan. Materiaali mustaa muovia.

TUOTENRO	MITAT	KPL	TP
92399	20 cm	10 kpl	30 pss
92404	20 cm	200 kpl	1 pkt



MUOVIT

MUOVIKALVOT

MANSIKKAMUOVI

Mansikkakalvon valmistuksessa käytetään erityisesti tähän tarkoitukseen valittuja väripigmenttejä. Hyvä UV-suoja varmistaa kalvolle pitkäaikaisen säilyvyyden vaativissa käyttöolosuhteissa.

TUOTERO	KOKO	PAINO	LEV	AVATTU	PAKS
30662	n. 358 m / rll	20,1 kg / rll	1000 mm	1000 mm	0,06 mm
30664	n. 300 m / rll	20,2 kg / rll	1200 mm	1200 mm	0,06 mm
72768 ^a	n. 275 m / rll	20 kg / rll	1300 mm	1300 mm	0,06 mm



EVA-KASVIHUONEKALVOT

EVA ANTIFOG

TUOTERO	KUVAUS	KOKO	PAINO	LEV	AVATTU	PAKS
72617	SR-laatu	200 m / rll	50 kg / rll	2600 mm	2600 mm	0,10 mm
66803	SR-laatu	100 m / rll	46 kg / rll	2600 mm	2600 mm	0,18 mm
67585	SR-laatu	52 m / rll	47 kg / rll	2600 mm	5200 mm	0,18 mm
66804	SR-laatu	44 m / rll	47 kg / rll	1750 mm	6100 mm	0,18 mm
66805	SR-laatu	37 m / rll	49 kg / rll	2000 mm	8000 mm	0,18 mm
66807	SR-laatu	64 m / rll	58 kg / rll	2600 mm/sukka		0,18 mm
66808	SR-laatu	46 m / rll	50 kg / rll	3100 mm/sukka		0,18 mm

EVA-kasvihuonekalvot


- Antifog-tippumattomuuskäsittely
- Kirkas, hyvin valoa läpäisevä, lämpösäteilyä pidättävä, vähemmän lämpöä hukkaan
- Pitkäikäinen, UV-suojattu, sitkeys hyvä myös pakkasella, kestää talven rasitukset hyvin
- SR-laadussa rikinkesto on 4 kertaa parempi kuin tavallisissa EVA-kalvoissa, rikitys muovihuoneessa lyhentää kalvon elinikää, joten emme suosittele rikitystä
- Tilaustuotteina myös muut leveydet ja rullapituudet sekä eri kalvolaadut

UV-SUOJATUT TUNNELI-JA KAUSIHUONEMUOVIT

FVG EURO®

- Kirkas kalvo mansikanviljelyyn
- 0,18 mm paksu PE-Muovikalvo
- UV-open = Kimalaispöytykseen sopiva
- UV-suojattu
- Valon läpäisy noin 89 %

Leveydet tilattavissa: 6,50/8,50/9,00/10,00/12,00/12,50/13,00/14,00/14,50/15,00/15,50/16,00 metriä. Saatavana sekä määrämittaisena että Jumbo-rullissa.



UV-SUOJATTU PE-KALVO.

UV- suojattu kalvo sopii käytettäväksi kasvihuoneissa, joissa riittää kalvon lyhyempi ulkoilmankestoaika.

TUOTERO	KUVAUS	KOKO	PAINO	LEV	AVATTU	PAKS
30695	880 mm/sukka: puhallinsukka, ø 560 mm	n. 100 m / rll	32,5 kg / rll	880 mm	880 mm	0,20 mm

Puhallinsukka lämmitykseen. Tuote toimitetaan ilman reikiä, ja tulee itse rei'ittää.

VARASTOMALLIT:



TUOTE 71612: 16 litrainen metrinen Wave viljelylaatikko mansikalle

SKANNAA QR-KOODI
JA KATSO VIDEO
BATO-VILJELY-
LAATIKOISTA &
KEKKILÄN
TUOTTEISTA
MARJANVILJELIJÖILLE!



TUOTE 74733: 7 litrainen neliskanttinen ruukku vadelmalle tassuilla

TUOTE 74295: 10 litrainen neliskanttinen ruukku vadelmalle tassuilla

TILAUS-
TUOTTEENA
SAATAVANA MYÖS
VALKOISENA

MANSIKANVILJELYLAATIKOIDEN TILAUSMALLIT						
TUOTENIMI	MITAT	TILAVUUS	VÄRI	MATERIAALI	LAVALLA	LAVA
Metrinen viljelylaatikko	99 x 17,7 x 18,5 cm	16 L	Musta/Valkoinen	PP	707 kpl	120 x 100 cm
Metrinen Wave-viljelylaatikko	99 x 17,5 x 16,3 cm	16 L	Musta/Valkoinen	PP	707 kpl	120 x 100 cm
Metrinen Wave Plus-viljelylaatikko	98,8 x 20,2 x 14,2 cm	17 L	Musta/Valkoinen	PP	624 kpl	120 x 100 cm
Metrinen Wave Plus-viljelylaatikko marjatuennalla	98,8 x 20,2 x 14,2 cm	17 L	Musta/Valkoinen	PP	400 kpl	120 x 100 cm
Metrinen 8Z-viljelylaatikko 8 sivulähdöllä	98,3 x 17,1 x 16,2 cm	17 L	Musta/Valkoinen	PP	707 kpl	120 x 100 cm
Metrinen Wave-viljelylaatikko 14,5 L	97,3 x 17,1 x 15,8 cm	14,5 L	Musta/Valkoinen	PP	707 kpl	120 x 100 cm
Metrinen Wave Plus 14 L-viljelylaatikko marjatuennalla	97,3 x 26,5 x 15,8 cm	14,5 L	Musta/Valkoinen	PP	404 kpl	120 x 100 cm
50 cm Trough	48,4 x 17,3 x 18,5 cm	8 L	Musta/Valkoinen	PP	1000 kpl	120 x 100 cm
Multi Trough	48,6 x 23,1 x 13,6 cm	10 L	Musta/Valkoinen	PP	700 kpl	120 x 100 cm



TUENTATARVIKKEET

VADELMAKLIPSI


TUOTENRO	TUOTENIMI	KUVAUS	VÄRI	KPL/PKT
74069 ^α	"Pehmeä" kopolymeeri polypropeeni	Maksimissaan Ø 2,5 mm langalle. Vadelman, karhunvatukan, mustaherukan yms. tuentaan.	Musta	1000 kpl/pkt



Vadelmaklemmari

TUENTANAUHAT

TUOTENRO	TUOTENIMI	KUVAUS	LEVEYS	PITUUS
72331	Mansikan tuentanauha	Mansikan satoversojen tuentaan table top -viljelyksessä	12 cm	1000 mm/rolla



Mansikan tuentanauha läheltä

SIDONTAPIHDIT JA -NAUHAT

TUOTENRO	TUOTENIMI	VÄRI	LEV	PAKS	PIT	KPL/PKT
69836	Max-sitoja HT-R					1 kpl/pkk
69864	Varaterät Max-sitojaan					2 kpl/pkk
31041	Hakaset Max-sitojaan					4800 kpl/pkk
31043	Max-nauha	Sininen	11 mm	0,10 mm	40 m	10 rll
31044	Max-nauha	Vihreä	11 mm	0,10 mm	40 m	10 rll
31045	Max-nauha	Keltainen	11 mm	0,10 mm	40 m	10 rll
31046	Max-nauha	Punainen	11 mm	0,10 mm	40 m	10 rll
31047	Max-nauha	Sininen	11 mm	0,15 mm	26 m	10 rll
31048	Max-nauha	Vihreä	11 mm	0,15 mm	26 m	10 rll
31049	Max-nauha	Vihreä	11 mm	0,25 mm	16 m	10 rll



Max-sitoja



Max-nauhat

PAKKAUSTARVIKKEET

MANSIKKAKASSIT

TUOTERO	TUOTENIMI	KUVAUS	MITAT	VÄRI	KPL/PKT	TP
64473 ^α	Mansikkakassi HD, 2-pack, 36 my	Mansikkakassi 2:lle litran rasialle	245 x 135 x 140 cm	Läpinäkyvä	1000 kpl	148000
64474 ^α	Mansikkakassi HD, 3-pack, 45 my	Mansikkakassi 3:lle litran rasialle	345 x 125 x 140 cm	Läpinäkyvä	1000 kpl	136000



Mansikkakassi, 2-pack

TAIMIKASSITELINE

TUOTERO	TUOTENIMI	KUVAUS	MITAT	KPL/PKT	TP
91027 ^α	Taimikassiteline	Telineessä taimikassit ovat hyvin esillä ja pysyvät kääntyvän salvan avulla paikallaan tuulessa. Telineen yläosassa on tila kyltille.	36 x 125 cm	1 kpl	1



Mansikkakassi, 3-pack

PIKASIDONTALANGAT

TUOTERO	TUOTENIMI	KUVAUS	KOKO	KPL/PKT	TP
92180	vihreä	rullassa katkaisuterä	30m/rulla	48 rll	1
74044	Vihreä	Muovilla päällystetty rautalanka. Paksuus 2,0 mm, josta rautalangan paksuus on 0,5 mm	Pituus 15 cm	675 kpl	1
74045	Vihreä	Muovilla päällystetty rautalanka. Paksuus 2,0 mm, josta rautalangan paksuus on 0,5 mm	Pituus 20 cm	500 kpl	1
74046 ^α	Vihreä	Muovilla päällystetty rautalanka. Paksuus 2,0 mm, josta rautalangan paksuus on 0,5 mm	Pituus 30 cm	680 kpl	1



Taimikassiteline

MUOVILAATIKOT

TUOTERO	TUOTENIMI	KUVAUS	KOKO	MITAT	KPL/PKT	TP
90856 ^α	Vihanneslaatikko.	Vihannes- ja marjalaatikoita saa myös painatuksella.	28 l	60 x 40 x 18 cm	200 kpl / lava	
39824 ^α	Korkea vihanneslaatikko.		53 l	60 x 40 x 28,5 cm	125 kpl / lava	1
31297 ^α	Marjalaatikko, ritaläpohja.		19 l	60 x 40 x 12,5 cm	90 kpl/lava	1



Vihanneslaatikko

PAKKAUSLAATIKOT

TUOTENRO	TUOTENIMI	KUVAUS	MITAT
31636	Pakkauslaatikko	Ruskeaa käsittelemätöntä pahvia	53,5 x 31 x 15 cm
31667	Pakkauslaatikko	Ruskeaa käsittelemätöntä pahvia	53,5 x 31 x 30 cm



Vihannes- ja marjalaatikat

WARISTOLAATIKOT

TUOTENRO	TUOTENIMI	KUVAUS	KOKO
31746	Aaltomuovia, Uv-suojattuja, 500 g/m ²	Reiät pohjassa. Laatikoon mahtuu 35 kpl PF 308 ruukkuja ja 24 kpl PF 310 ruukkuja.	60 x 40 x 6,5 cm
32203	Aaltomuovia, Uv-suojattu, 550 g/m ²	Reiätön	60 x 40 x 15 cm



Waristolaatikat

TAIMIRULLAKOT

TUOTENRO	TUOTENIMI	KUVAUS	MITAT	VÄRI
32240	Taimirullakko	sisältää 3 hyllyä.	1,35 x 0,57 x 1,90 m	
32243	Lisähylly			
40825 ^α	Taimirullakon tolppa			
33469	CC-kasteluallas	Saatavissa myös muita kokoja esim. lavamittaisia	1,26 x 0,56 x 0,05 m	Harmaa
70933 ^α	CC-kasteluallas kevyt malli PS-muovia		1,27 x 0,56 x 0,03 m	Musta



Taimirullakkoja



CC-kasteluallas kevyt malli

Koppert

Vihannespunkkien tehokkaaseen ennaktorjuntaan

SPICAL PLUS

Pitkävaikutteinen teho vihannespunkkia vastaan. Petopunkit lisääntyvät pusseissa ja leviävät kasvustoon useiden viikkojen ajan. Levitys ennaktorjuntana.

SPIDEX VITAL - PEDOKSI SYNTYNYT!

Nämä supersaalistajat kasvavat nopeammin ja munivat tehokkaammin. Ne iskevät vihannespunkkien saastuttamiin ongelmapaikkoihin tehokkaasti, mikä näkyy petopunkin punaruskeaksi muuttuvana värinä! Tehoa hyvin kaikkiin vihannespunkin kehitysvaiheisiin.

ENTISTÄ
TEHOKKAAMPI
SUPER-
SAALISTAJA
VIHANNESPUNKKIEN
TORJUNTAAN!

Lue lisää
Spidex Vitalista
skannaamalla
koodi!



Torju ripsiäiset petopunkeilla ja -luteilla

THRIPEX PLUS

Ripsiäispetopunkit syövät tehokkaasti ripsiäisen nuoria kehitysasteita ja munia. Ravinnoksi kelpaavat myös mansikkapunkit. Aloita torjunta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

THRIPOR-L

Jos ripsiäismäärät näyttävät lisääntyneen kelta-ansoissa ja esim. tunnelissa lämpötilat ovat $> 20^{\circ}\text{C}$, Thripor-petoluteesta saa lisätukea torjuntaan. Petolude syö kaikki ripsiäisen kehitysvaiheet.



Koppert

Koppert.fi sivuilta löydät kätevällä haulla biologisen torjunnan tuotteet ja ratkaisut kasvikohtaisesti!

Webbsidor också på svenska!
koppert.fi/sv

Lisää kasvien elinvoimaa ja paranna vastustuskykyä

TRIANUM

Trianum parantaa kasvien vastustuskykyä taudinaiheuttajia vastaan. Sieni muodostaa rihmaston juuren pinnalle ehkäisten haitallisten Fusarium, Phytium, Rhizoctonia-sienten kasvua. Käyttö ruiskutteenä tai tippukastelun kautta kasvukauden alussa.



Tehosta pölytystä ympäristöystävällisemmin

Ympäristöystävällisempi Natupol-kimalaispesä tarjoaa saman tehokkaan pölytyksen kuin ennenkin. Pesien korkealaatuinen kierrätysmuovi ja huolellinen tutkimus varmistavat pesien toimivuuden ja kimalaisten turvallisuuden.

Natupol, Natupol Excel, Natupol Smart ja Tripol ovat valmistettu 85 %:sesti ympäristöystävällisistä materiaaleista. Runkopahvi on kierrätyspaperia ja painatuksessa käytetty muste ei sisällä raskasmetalleja. Muovisisus ja pesän suuaukko ovat 100 % kierrätysmuovia.



NATUPOL EXCEL

Sopii hedelmille sekä marjojen tunneliviljelyyn. Valitse pesäkoko pölyttävän pinta-alan mukaan.



TRIPOL

Rivitalomallilla pitkäaikaista pölytystehoa avomaan marjoille ja hedelmille.

IntraEco Shield

Vahvemmallalla vastustuskyvyllä kohti kestävää viljelyä ja parempaa tuottoa.



INTRA ECO SHIELD: TEHOSTAA KASVIN OMAA VASTUSTUSKYKYÄ!

Intra Eco Shield edistää ja lujittaa terveen kasvin kasvua. Se tehostaa kasvin ravinteiden ottoa sekä parantaa sen kestävyttä taudinaiheuttajia vastaan. Intra Eco Shield vahvistaa erityisesti kasvin ulointa rakennetta eli soluseinää, estäen taudinaiheuttajien tunkeutumisen kasviin. Intra Eco Shield voidaan annostella kastelujärjestelmän kautta tai levittää ruiskuttamalla lehdistöön. Käyttämällä tuotetta viikoittain vahvistat kasvua, lisäät satoa sekä vähennät kasvinsuojelutarvetta ja tuotehävikiä.

6 SYYTÄ VALITA INTRA ECO SHIELD

- Parempi vastustuskyky haitallisia stressinaiheuttajia vastaan.
- Parantaa tuotannon tuloksia.
- Tehostaa kasvisolujen luonnollista vastustuskykyä.
- Vähentää kasvinsuojelutarvetta sekä hävikkiä.
- Helppokäyttöinen ja imeytyy erinomaisesti.
- Ainutlaatuinen Intra Eco Shield sisältää runsaasti kasvien käytettävissä olevaa piitä.

Luo vahva ja
elinoimaisempi kasvi,
jolla on soluseinissään
ECO SHIELD
-panssari.



Paranna tuotantoasi
jopa **13 % SADON-
LISÄYKSELLÄ.**




Ainutlaatuinen
koostumus **IMEYTYY
ERINOMAISESTI**
sekä lehtien että juurten
kautta.



Kasvihuonemansikka, ruiskutuskäsittely

Kaksi toisistaan riippumatonta viljelykierrosta, joille tehtiin viikoittain Intra Eco Shield ruiskutus. Käsittelyt johtivat nopeaan ja vahvempaan kasvuun. Kokonaissadon määrä nousi jopa 13,7 % ja myyntikelpoisen marjan satotaso kasvoi 23,9 %. Tämä koe osoitti, että jopa ilman suuria stressitekijöitä kasvavat kasvit hyötyvät Intra Eco Shieldin ainutlaatuisesta, kasvien saatavilla olevasta koostumuksesta.

MANSIKAN SATOTASOT



Molemmilla koeviljelykierroksilla Intra Eco Shield käsittely johti suurempaan kokonaissatoon (vasemmalla) sekä suurempaan myyntikelpoisen marjan satotasoon (oikealla).



Varastotuotteena 1 L pakkaus



KASVINSUOJELU

SUOJAIMET

TUOTENRO	TUOTENIMI	KUVAUS	KOKO	KPL/PKT
72880	3M 6200-puolinaamari koko M (ei sisällä suodattimia)	Puolinaamariin tarvitaan: 1 pkt Hiukkassuodattimen pidikkeitä ja lisäksi suodattimet tarpeen mukaan.	M	
77014	3M 6300-puolinaamari koko L (ei sisällä suodattimia)	Puolinaamariin tarvitaan: 1 pkt Hiukkassuodattimen pidikkeitä ja lisäksi suodattimet tarpeen mukaan.	L	
75060	Hiukkassuodattimen pidike 3M-puolinaamareihin (tarvitaan 1 pkt/naamari)			2 kpl/pkt
75061	Kaasuodatin A2, 3M-puolinaamariin (tarvitaan 2 kpl/naamari)			1 kpl
75062	Hiukkassuodatin P3, 3M-puolinaamareihin (tarvitaan 2 kpl/naamari)			1 kpl
40892	Pro2 A1B1E1K1 -P3 -suodatinpari Scott-puolinaamareihin			
30944	Kokonaamari Scott Promask (EPDM-kumi), ei sisällä suodatinta.			
30945	Suodatin CF 22 A2-P3 kokonaamariin			

SUOJAKÄSINEET

TUOTENRO	TUOTENIMI	KOKO	KPL/PKT
69778	Vinyyliekertäkäyttökäsine, puuteriton	M	100 kpl/pkt
69892	Vinyyliekertäkäyttökäsine, puuteriton	L	100 kpl/pkt
69779	Vinyyliekertäkäyttökäsine, puuteriton	XL	100 kpl/pkt
31207 ²	Neopreenikumisormikas S 7, pari	S	
30956	Neopreenikumisormikas M 8, pari	M	
30957	Neopreenikumisormikas L 9, pari	L	
30960	Neopreenikumisormikas XL 10, pari	XL	

SUOJAJAALARIT

TUOTENRO	TUOTENIMI	KOKO	VÄRI
32143	Tyvek-suojahaalari	M	Valkoinen
31891	Tyvek-suojahaalari	L	Valkoinen
31892	Tyvek-suojahaalari	XL	Valkoinen

JALKINESUOJAT

TUOTENRO	TUOTENIMI	KOKO	KPL/PKT
31590	Kengänsuojus polypropeeni	44 x 16,5 cm	1 kpl



3M 6200-puolinaamari
koko M



3M 6300-puolinaamari
koko L

KASVINSUOJELU

PESUAIINEET

Tarkat käyttöohjeet pakkauksesta tai myyjiltä.

TUOTENRO	TUOTENIMI	KUVAUS	KOKO
75122	Menno-Hortisept Clean Plus	Poistaa orgaaniset ja epäorgaaniset materiaalit, poistaa epäpuhtaudet, kasvi- ja maaliijään- nökset muovista, metallista ja lasista. Puhdistaa kuljetusvaunujen, ruukkujen, lokerikkojen, kuormalavojen, laatikoiden, kastelumattojen, penkkien, pöytien, kylmävarastojen, varastojen ja kasvihuoneiden pinnat.	10 l

DESINFIOINTIAINEET

Tarkat käyttöohjeet pakkauksista tai myyjiltä. Pese kohteet huolellisesti yleispesuaiineella ennen desinfiointiaineen käyttöä.

TUOTENRO	TUOTENIMI	KUVAUS	KOKO
51727	Divosan plus VT53	Tyhjien kasvihuoneiden ja kasteluveden desinfiointiin, pöytien, kasvualustojen, työkalujen yms. desinfiointiin	20 l
31916	Menno-Florades	Sieni-, bakteeri- ja virustautien torjumiseen. Käyttökohteet: pöydät, altakastelumatot, ruukut, työvälineet. Ei tarvitse huuhtoa.	10 l
30943 ^α	Formaliini	Ruiskutetaan tai kaasutetaan	32 kg
40355	Virkon S	Tehoa viruksiin, bakteereihin ja sieniin.	10 kg
78276	Virkon H	Tehoa viruksiin, bakteereihin ja sieniin. Kasvihuonetuotantoon ja puutarhaviljelyyn.	10 kg
30839 ^α	Vetyperoksidi	Esim. kasteluletkujen desinfiointiin	35 kg
40905	Desinfiointimatto	Desinfiointimatto on tehty korkealaatuisista ja kulutusta kestävästä materiaaleista. Maton yli voi ajaa myös polkupyörällä ja jopa moottoriajoneuvolla. Matto imee nestettä itseensä n. 1,5 litraa. Desinfiointimatossa voi käyttää esim. Virkon S- tai Menno Florades-desinfiointiaineita.	60 x 90 cm
56681	Desinfiointimatto	Desinfiointimatto on tehty korkealaatuisista ja kulutusta kestävästä materiaaleista. Maton yli voi ajaa myös polkupyörällä ja jopa moottoriajoneuvolla. Matto imee nestettä itseensä n. 4,5 litraa. Desinfiointimatossa voi käyttää esim. Virkon S- tai Menno Florades-desinfiointiaineita.	90 x 180 cm

LAITTEET DESINFIOINTIIN

TUOTENRO	TUOTENIMI	KUVAUS	TP
35710 ^α	Menno-ruisku	Helppokäyttöinen desinfiointiruisku Mennon desinfiointiaineille	1
77120	WDS Automaattinen otsoniviesilaite	Otsonivettä voidaan käyttää esimerkiksi desinfiointiin ja korvaamaan kemiallisia torjunta-ai- neita	1

RIKITTÄJÄT JA VARAOSAT

TUOTENRO	TUOTENIMI	KUVAUS
46880	Tehorikittäjä	Keltainen 150W





WDS -automaattinen otsonivesilaitte!

**Muuttaa veden
tehokkaaksi ja turvalliseksi
desinfointiaineeksi!**

OMINAISUUDET:

- Helppo liittää olemassa olevaan vesijärjestelmään
- Toimii ilman kemikaaleja
- Ympäristöystävällinen
- Automaattinen

ESIMERKKEJÄ KÄYTTÖKOhteista:

- Desinfointi (kastelujärjestelmät, pöydät, kourut)
- Kasvitautilien torjunta ja ennaltaehkäisy

**Helppoa siirtämistä varten
laitteen voi asentaa
esim. nokkakärryn!**



**Ota yhteyttä ja kysy lisää
omalta Schetelig-myyjältäsi !**

Lisätietoja: schetelig.com/hydzone

Skannaa QR-koodi
ja katso video!





Kekkilä Professional -ammattituotteet

KASVUALUSTAT

Kekkilä Professional -kasvualustat

Tuote	Pakkausko- sisäänpano- tilavuus	Kpl/lava	pH (puriste- neste)	Johto- kyky	Käyttökohde
TAIMIKASVATUS					
C1 R8089	300 l	21	5,5	1,7	Taimikasvatus
Kaaliseos W HS R8019	50 l	60	6,6	2,0	Kaalikasvien taimikasvatus
Kylvöseos W HS R8017	50 l	60	5,5	1,7	Avomaavihannesten taimikasvatus
Kevyt Kylvöseos W R8015	85 l	45	5,5	1,7	Kylvöt, lokerikot - kasvihuoneviljely
Kaaliturve W R8235	300 l	21	6,6	2,1	Kaalikasvit
RUUKKU-JA RYHMÄKASVIT					
OPM 420 W R8045	85 l/300 l/6,3 m ³	45/21/1	5,5	2,3	Ruukkukasvit, taimikasvatus
OPM 630 W R8065	300 l	21	5,5	2,3	Petiviljely, isot ruukut
OPM 640 W R8076	300 l	21	5,5	2,3	Peti- ja astiaviljely
Taimiseos W HS R8030	50 l/1200 l/4,5 m ³	60/1 (0,75)/1	5,5	2,1	Ruukku- ja ryhmäkasvit (6–11 cm)
Ruukutusseos AirBoost R8460	50 l/1200 l/4,5 m ³	60/1 (0,75)/1	5,5	2,1	Vuoksiluode- ja pääitäkasteluun (10–13 cm)
Karkea Ruukutusseos W R8014	50 l	60	5,5	2,1	Ruukkukasvit (10–13 cm) (yli 11 cm)
Karkea Ruukutusseos W R8296	1200 l/4,5 m ³	1 (0,75)/1	5,5	2,1	Ruukkukasvit (10–13 cm) (yli 11 cm)
Altakasteluseos R8419	50 l/1200 l/4,5 m ³	60/1 (0,75)/1	5,5	2,3	Ruukku- ja ryhmäkasvit (10–13 cm) (yli 10 cm), kourupöytäviljely
Kevyt Amppelseos OC R8420	50 l/1200 l/4,5 m ³	60/1 (0,75)/1	5,5	2,0	Amppelet
Joulutähtiseos W R8012	85 l	45	6,1	1,9	Joulutähti
Hortensia AirBoost R8459	85 l/1200 l	45/1 (0,75)	4,6	1,7	Hortensia (14–21 cm)
METSÄTAIMET					
FPM 420 W F6 R8039	300 l/6000 l	21/1	4,3	1,4	Metsätaimet
FPM Sowing Mix R8461	300 l	21	4,5	1,4	Koulintaimien kylväminen (pienet lokerikot, koneellinen koulinta)
FPM AirBoost Tray Mix R8429	300 l/4500 l	21/1	4,3	1,4	Lokerikot (syvät lokerikot, koneellinen koulinta)
W = Kostutusaine, HS = Humushappo, OC = Osmocote					
TAIMISTOTUOTTEET					
Astiataimiseos W OC R8297	1200 l	1	5,5	1,0	Pienet astiataimet ja perennat (6–12 cm)
Karkea Astiataimiseos W OC R8111	4500 l	1	5,5	1,0	Isot astiataimet avomaalla (21–27 cm)
Havu- ja rhodoseos W OC R8026	4500 l	1	4,6	1,0	Havut ja rhodot
VIHANNEKSET JA YRTIT					
VHM 620 R8060	85 l/300 l/6,3 m ³	45/21/1	6,0	2,1	Ruukkusalaatti, ruukkuyrtit
VHM 620 AirBoost R8332	300 l/6,3 m ³	21/1	6,0	2,1	Ruukkusalaatti, ruukkuyrtit
VHM 620 AirBoost Bio R8329	85 l/300 l	45/21	6,0	1,7	Ruukkuvihannekset ja yrtit luomuviljely
MARJAT					
FBM 640 AirBoost R8421	300 l/1200 l/6,3 m ³	21/1/1	5,8	2,0	Marjojen ruokkuviljely
FBM 640 AirBoost Bio R8443	300 l/1200 l	21/1	5,8	1,7	Luonnonmukainen marjojen ruokkuviljely
FBM AirBoost Pot Mix R8441	300 l/1200 l/6,3 m ³	21/1/1	5,5	1,7	Marjojen ruokkuviljely
FBM AirBoost Pot Mix Bio R8463	300 l/6,3 m ³	21/1	5,5	2,1	Luonnonmukainen marjojen ruokkuviljely
FBM AirBoost Pot Mix Strong W R8462	300 l/1200 l/6,3 m ³	21/1/1	5,5	2,1	Marjojen monivuotinen ruokkuviljely
Container Board 90 × 10 × 12	10,80	300	5,8	0,4	Mansikoiden laatikkoviljely
Container Board Bio 90 × 10 × 12	10,80	300	5,8	2,1	Luonnonmukainen mansikoiden laatikkoviljely
Natural Control 100 × 16 × 12	19,20	175	5,8	0,7	Mansikka
Natural Control 100 × 20 × 12	24,00	150	5,8	0,7	Mansikka

KASVIALUSTAT JA LANNOITTEET

Tuote	Pakkauskoko/ sisäänpano- tilavuus	Kpl/lava	pH (puriste- neste)	Johto- kyky	Käyttökohde
VIHANNEKSET JA MARJAT					
Natural Control 100 × 13 × 12	15,60	200	5,8	0,7	Tomaatti, kurkku, paprika, mansikka
Natural Control 70 × 16 × 12	13,40	225	5,8	0,7	Tomaatti, kurkku, paprika, mansikka
Natural Control 100 × 16 × 12	19,20	175	5,8	0,7	Tomaatti, kurkku, paprika, mansikka
Natural Control 100 × 20 × 12	24,00	150	5,8	0,7	Tomaatti, kurkku, paprika, mansikka
Natural Control Bio 100 × 20 × 12	24,00	150	5,8	1,7	Tomaatti, paprika, mansikka
Natural Control 50 × 20 × 12	12,00	250	5,8	0,7	Tomaatti, kurkku, paprika, mansikka
Natural Control Cucumber Bio 100 × 20 × 12	24,00	150	5,5	1,3	Kurkku
Natural Control Cucumber 50 × 20 × 12	12,00	250	5,5	1,3	Kurkku
GS Fert. AirBoost R8427 (Viljelyallas)	100 × 30 × 13 cm	72	5,5	2,3	Vihannekset, marjat, leikkokukat
GS AirBoost R8393 (Viljelyallas) Lannoitettu	100 × 30 × 13 cm	72	5,5	0,6	Vihannekset, marjat, leikkokukat
GS Bio AirBoost R8422	100 × 30 × 13 cm	72	5,5	1,7	Vihannekset, marjat, leikkokukat
GS Bio AirBoost Cucumber R8423	100 × 30 × 13 cm	72	5,5	1,3	Kurkku

Natural Control -levy on turpeen, sammalen ja tupasvillan seos. Kaikissa levyissä on biohajoava muovi. Levyjä on saatavilla useilla eri rei'itys vaihtoehdoilla.

Kekkilä Professional -lannoitteet

Tuote	Pakkaus	Kpl/lava	Ravinteet (%)	Käyttökohde
KASTELULANNOITTEET				
Kukka-Superex	25 kg	40	NPK 10-5-25	Ruukkukasvit
Ruukkukasvi-Superex	25 kg	40	NPK 16-4-23	Ruukku- ja ryhmäkasvit
Syys-Superex	25 kg	40	NPK 0-20-24	Typetön marja- ja hedelmäkasvien ja taimistojen syyslannoite
Taimi-Superex	25 kg	40	NPK 19-4-20	Ryhmäkasvit, metsäpuut, vihannekset, pensasmustikka
Turve-Superex	25 kg	40	NPK 11-5-26	Vihannekset turveviljely, mansikka, kukat, metsäpuiden taimet
Vihannes-Superex	25 kg	40	NPK 8-5-28	Vihannekset kiviviljely
Metsä-Superex	25 kg	40	NPK 22-5-16	Metsäpuiden taimet, viljelyn alkuvaiheessa
Marja-Superex	25 kg	40	NPK 14-4-27	Marjat
Schetelig Superex Strong 1	25 kg	40	NPK 7-10-31	Viljelmäkohtaisesti räätälöity kastelulannoite
Schetelig Superex Strong 2	25 kg	40	NPK 5-10-24	Viljelmäkohtaisesti räätälöity kastelulannoite
Schetelig Superex Strong 3	25 kg	40	PK 11-21	Viljelmäkohtaisesti räätälöity kastelulannoite
Viljelmäkohtainen Superex	25 kg	40		Viljelmäkohtaisesti räätälöity kastelulannoite
Bio-Superex	25 l/200 l	28/1	NPK 4-1-5	Luomu hoitolannoitus
Bio Kanankakka	20 l/746 l	70/1		Luomu täydennyslannoitus
ERILLISLANNOITTEET				
MgN-liuos	25 l/200 l	28/1	N 8,8 Mg 7,6	Täydennyslannoitus
MgN-jauhe	25 kg	42	N 11,0 Mg 9,5	Täydennyslannoitus
Magnesiumsulfaatti-jauhe	25 kg	40	Mg 20 S 26	Täydennyslannoitus
Magnesiumsulfaatti-jauhe	25 kg	40	Mg 10 S 13	Täydennyslannoitus
Kalsiumkloridi	25 kg	40	Ca 34 Cl 60	Täydennyslannoitus
CaN-jauhe, kalkkisalpietari	25 kg	48	N 15,5 Ca 19,0	Lisätyppilannoitus
Kaliumnitraatti KNO ₃ TG	25 kg	48	N 14 K 38	KNO ₃ -lisälannoitus
Turpeen peruslannoite 4	25 kg	40	NPK 14-9-19	Peruslannoite
Piiliuos	20 l/200 l/1000 l	28/4/1	Si 7,7	Vahvistava lisälannoite



www.schetelig.com

Schetelig Oy, Tiilitie 14, 01720 Vantaa, puh (09) 8520 6222

Närpiö puh 0400 324 200

asiakaspalvelu@schetelig.com