

Itsestään selvä valinta ammattimaiseen viheralueiden hoitoon bensiinilaitteiden tilalle

Katalogi 2026

"Laatu on ylivoimaisen hyvä. Tiimi rakastaa sitä, miten kaikki toimii. Akut ovat loistavia. Mikään muu ei pääse edes lähelle."

Thomas Peters, kentänhoitaja,
Royal Portrush Golf Club, Pohjois-Irlanti

Kress®

OFFICIAL LANDSCAPING EQUIPMENT



Emme ole koskaan valmistaneet polttomoottoria. Emmekä koskaan tule valmistamaan.

Kress on aina ollut sähköinnovaatioiden eturintamassa.

Christian Kressin vuonna 1928 perustama yritys keskittyi alun perin sähkömoottoreihin.

1960-lukuun mennessä brändi laajeni kiinteisiin työkoneisiin ja kannettaviin sähkötyökaluihin.

Vuonna 1979 Sveitsissä perustetun huipputeknologian tutkimus- ja kehityskeskuksen myötä painopiste siirtyi akkutyökaluihin, ja Kressin jakelu laajeni 60 maahan.

Liittyminen kansainväliseen Positec-konserniin vuonna 2017 vauhditti brändin keskittymistä akkukäyttöisiin ulkotyökaluihin ammattilaisille ja kotitalouksille.

Vuonna 2023 Kress esitteli ylpeänä 8-minute CyberSystemin, joka asetti uuden maailmanlaajuisen standardin akun teholle, latausajalle ja käyttöiälle.

Saksalaisen insinöörityön ikonina Kress on sitoutunut fossiilivapaaseen tulevaisuuteen.

Kress®

Uraauurtavat innovaatiot

Kressin 8 minuutissa 100 prosenttiin lataava CyberSystem on markkinoiden nopein latausjärjestelmä ja pitkäkestoisin akkuratkaisu.

Jälleenmyyjäverkosto

100 % sitoutuminen itsenäiseen jälleenmyyjäverkostoon.

Vihreät arvot

Kressillä on sekä LEED Platinum- että WWF Platinum -sertifikaatit, ja yritys on sitoutunut paitsi minimoimaan oman ympäristövaikutuksensa myös auttamaan käyttäjiä ympäri maailmaa vähentämään hiilijalanjälkeään.



Sisältö

60 V Commercial

Johdanto CyberSystem-tuotteisiin 6
60 V CyberSystem -valikoima – Energiaratkaisut 14
60 V CyberSystem -valikoima – Työkalut 26
Lisävarusteet 50
App 64

60 V valikoima | 40 V valikoima

60 V valikoima 66
40 V valikoima 80
Lisävarusteet 90

Takuu 102

”Kress Commercial ei pelkästään parantanut tulostamme, vaan se myös täyttää Kalifornian määräykset vaikuttamatta tuottavuuteen.”

Garden View, Kalifornia, Yhdysvallat



CyberSystem
60 V Commercial


Miksi Kress-akut ovat ainutlaatuisia:

Kress ei kokoa akkujaan kolmannen osapuolen kennoista, jotka on suunniteltu yleiskäyttöön. Kressin 8 minuutin akut ovat laajan tutkimustyön ja oman teknologian tulosta, jotka on suunniteltu tarjoamaan ihanteellinen energiaratkaisu erityisesti viheralueiden ammattilaisten tarpeisiin.


"Yhteistyömme Kressin kanssa tuo akkukäyttöiset ulkotyökalut kentälle, nostaa palvelun uudelle tasolle ja suojelee samalla planeettaamme."

Stuart Barker, Programmed Property Services, Australia

Perinteiset akut ylikuumentuvat, mikä hukkaa energiaa, hidastaa latausta ja lyhentää käyttöikää.



Kressin 8 minuutin akut pysyvät viileinä ja tarjoavat enemmän tehoa työkalulle, ultranopean latauksen työn ohessa ja paljon pidemmän käyttöiän.





CyberSystem 60 V Commercial

Itsestään selvä valinta ammattimaiseen viheralueiden hoitoon bensiinilaitteiden tilalle

CyberSystem

Oletko valmis luopumaan bensiinistä? Älä etsi enää. Vieläkö käytät bensakoneita? On aika kehittyä.

Hurja teho

Enää ei eletä akkuteknologian aikakautta, jolla pyrittiin saavuttamaan bensiinimoottoreiden teho. Nyt on sen sijaan bensiinimoottoreiden vuoro yrittää saavuttaa Kressin taso.


”Kokeilin muita merkkejä, mutta en ollut tyytyväinen: tuottavuus, tehokkuus ja säästöt puuttuivat. Kress on mahdollistanut tiimieni tehokkaamman työskentelyn.”

Fabio Armani, Eco Garden Net, Toscana, Italia

*Kressin 8-minute 240 Wh akun huipputeho on saavutettavissa jopa 10 sekunnin ajan; jatkuva teho on 3,2 kW, joka on saatavilla aina akun tyhjentymiseen asti.

Voiman uusi esikuva

Kressin 8-minute CyberPack-akut ylittävät polttomoottorit ja takaavat huippusuorituskyvyn kaikilla kierrosluvuilla. Niiden ainutlaatuinen koostumus mahdollistaa nopean virran luovutuksen vaarantamatta kennoston kuntoa tai käyttöikää.



Äärimmäisen pitkäikäinen

Kolmen tuhannen latauskerran takuu tekee Kressin 8-minute CyberPack -akuista ainoat akut, jotka ylittävät fossiilisten polttoaineiden kustannustehokkuuden.



Erittäin nopea lataus paikan päällä

Lataus kestää vain 8 minuuttia* – akut latautuvat nopeammin kuin ne tyhjenevät. Ne voi jopa ladata liikkeellä ilman verkkovirtaa.





* 8-minute CyberPack -akkujen kanssa



> Vaihdoimme tiimiemme työkalut Kressiin. Työntekijöidemme terveyteen panostaminen on yksi parhaista työntekijöiden pysyvyyteen tähtäävistä strategioistamme.

Justin White, toimitusjohtaja, K&D, Kalifornia, Yhdysvallat

Monet akkukäyttöiset järjestelmät jäävät jälkeen aitona vaihtoehtona bensiinille useista syistä

Perinteiset litiumakkujärjestelmät eivät tarjoa viheralueiden ammattilaisten tarvitsemaa suurta tehoa, latautuvat liian hitaasti eivätkä tarjoa kätevää latausta ilman verkkovirtaa työmaalla. Niiden lyhyempi käyttöikä tarkoittaa useampia vaihtoja ja suurempia kustannuksia.

Energiajärjestelmä – CyberSystem

Verkkovirtaa ei saatavilla työmaalla


Tuo energia työmaalle ja lataa akut vain 8 minuutissa. Työskentele koko työpäivä ilman keskeytyksiä.



Kahden hengen tiimi | CyberTank kannettava virranjakeluasema | 8-minute CyberPack | 8-minute CyberPack

Kuljetettavuus ja joustavuus


Tuo energia mukanasi ja lataa akut työmaalla. Työskentele koko päivä ilman seisokkeja.



Kahden hengen tiimi | CyberLite-laturi | 8-minute CyberPack | CyberCapsule

Verkkovirta saatavilla työmaalla

Liitä ylimääräiset akut supernopeaan laturiin varmistaaksesi jatkuvan toiminnan ilman seisokkeja.



Yhden hengen tiimi | CyberPlug-laturi | 8-minute CyberPack | 8-minute CyberPack



"Kressin ansiosta olen pystynyt tekemään muutoksen, joka tuo hyötyjä kaikille osapuolille ja samalla tuottaa säästöjä."

CIS, Toscana, Italia


Miksi valita Kress Commercial -työkalut?

Siirtyminen Kress Commercial -akkukäyttöisiin työkaluihin vapauttaa sinut ja työvoimasi pienten polttomoottorien terveysriskeistä.

Kress välittää

Tärinä


Pitkäkestoinen tärinäaltistus tai liialliselle tärinälle altistuminen voi aiheuttaa tärinäsairauden.



Ilmansaasteet

Kaksitahtimoottorin käytöstä aiheutuu yhtä paljon hiukkaspäästöjä kuin 1 600 kilometrin automatkasta.

Lähde: California Air Resource Board



Melu

Pitkäaikainen altistuminen korkeille melutasoille vaikuttaa sekä fyysiseen että henkiseen terveyteen.





CyberTank 60 V Commercial

Erittäin nopea lataus paikan päällä

Saavuta 100 %:n lataus akuillesi vain 8 minuutissa* ja varmista keskeytymätön toiminta päivittäisissä tehtävissäsi.

Pitkäikäisyystakuu

Kress Commercial CyberTank erottuu muista pitkäikäisillä akuillaan, joissa on ajoneuvoteollisuuden tason LFP-solut ja kolmiporttinen hallintajärjestelmä. Tämä takaa erinomaisen suorituskyvyn ja tavallista pidemmän käyttöiän.

DC-DC-portit

Kolmella DC-DC-latausportilla voidaan ladata useita Kress 60 V akkuja samanaikaisesti ja varmistetaan keskeytymätön, tehokas työskentely.

Suunniteltu kestämään

Kestävä metallikotelo ja IPX4-vesitiiviys varmistavat kestävyyden vaativissa olosuhteissa ja takaavat luotettavan suorituskyvyn sekä pitkän käyttöiän vaativissa työympäristöissä.

* pikalataustilassa

5 kWh CyberTank siirrettävä virtalähde — **KAC875E**

Uudenlainen siirrettävä virtalähde tarjoaa puhdasta energiaa

CyberTank toimittaa 5 kWh hiljaista, päästötöntä energiaa, joka pitää akkusi ladattuina koko päivän. Se lataa CyberPackit pikalataustilassa jopa 8 minuutissa ja sopii täydellisesti vaikkapa työtiimeille ja kunnille.



Varastoitu energia	5,04 kWh
Latausaika (tavallinen)	1 × 240/660 Wh: 14 min 2 × 240/660 Wh: 14 min
Latausaika (pikalataus)	1 × 240/660 Wh: 8 min
CyberTank-latausaika	jopa 4 tuntia
Paino	140 kg

7,2 kWh CyberTank siirrettävä virtalähde — **KAC877E**

Lataamisen evoluutio: fossiilisista polttoaineista puhtaaseen energiaan

Kress Commercial CyberTank takaa koko päivän kestävän energiansaannin, alentaa samalla kustannuksia ja tukee kestäviä arvoja – täydellinen valinta kestävää kehitystä tukeville yrityksille, kunnille ja kaupungeille.



Varastoitu energia	7,2 kWh
Latausaika (tavallinen)	1 × 240/660 Wh: 14 min 2 × 240/660 Wh: 14 min
Latausaika (pikalataus)	1 × 240/660 Wh: 8 min
CyberTank-latausaika	jopa 6 tuntia
Paino	165 kg

Paranna operatiivista tehokkuutta



KAC929
CyberCabinet



KAC859E
AC-latauksenhallinta



KAC926
Lisäantenni CyberTank-virtalähteelle

CyberCapsule
60 V Commercial



Energiavarasto

Takaa CyberTank Lite -latausratkaisun virtalähteenä 5 täyttä latausta 240 Wh:n CyberPack-akuille.

Monikäyttöinen virtalähde

CyberCapsulea voi sen kunnioitettavan 1,5 kWh:n kapasiteetin ja 9,7 kW:n huipputehon ansiosta käyttää sekä muiden akkujen lataamiseen että käyttöakkuna.

Kestävyyden uusi määritelmä

Kress CyberCapsule on rakennettu kestämään – se sietää vaativia olosuhteita vankan rakenteensa ja IPX5-tason piirilevyn suojauksen ansiosta.

Kestävyyden uusi määritelmä

Vaikka akkuja käytetään suurilla purkuvirroilla, Kress CyberCapsule -akuille myönnetään 5 vuoden tai 1 200 latauskerran takuu (kumpi tahansa toteutuu ensin), mikä varmistaa pitkäkestoiset säästöt.

60 V 1,5 kWh CyberCapsule **KAC815**

Modulaarinen energia, missä tahansa

Kannettava 1,5 kWh:n energiamoduuli akkujen lataamiseen ilman verkkovirtaa. Yhdessä CyberLite-laturin kanssa käytettynä se tarjoaa akkuihin virtaa työmaalla tai toimii itse tehokkaana reppuakkuna työkalujen suorana virtalähteenä.



Jännite	60 V
Akun kapasiteetti	1,5 kWh
Akun paino	8,1 kg

Akun latausaika (min)

		 **CyberTank** KAC875E KAC877E		 **CyberTank-Lite** KAC844 + KAC815		 **CyberPlug** KAC840	
	Lataustila	80 %	100 %	80 %	100 %	80 %	100 %
KAC815 	Normaali*	70’	90’	–	–	70’	90’

*Vain normaali lataustila, ei tue pikalatausta.



CyberLite-laturi
60 V Commercial

Erittäin nopea lataus

CyberLite-laturi on pelin muuttaja, joka pystyy lataamaan 240 Wh:n CyberPackin 1,5 kWh:n CyberCapsulesta hämmästyttävässä 12 minuutissa.

Uudenlaista kestävyyttä

Kestäväksi suunniteltu Kress Commercial CyberLite-laturi tarjoaa vankan rakenteen ja IPX5-luokituksen, joka takaa luotettavan suojan pudotuksia, pölyä, iskuja, tärinää ja sääolosuhteita vastaan.

Pysy hallinnassa

CyberLite-laturissa on intuitiiviset LED-ilmoittimet, jotka tarjoavat nopeita latauspäivityksiä ja järjestelmän diagnostiikkaa optimaalista akkujen hallintaa ja suorituskykyä varten.

Teho käsissäsi

Ergonomisen kahvan ja kevyen rakenteen ansiosta laturi tarjoaa erinomaisen kuljetettavuuden. Se onkin suunniteltu viheralan ammattilaisille, jotka tarvitsevat luotettavaa virtaa missä tahansa.

60 V Kress Commercial CyberLite-laturi **KAC844**

Lataa missä tahansa – verkkovirtaa ei tarvita

Ammattilaisille suunniteltu CyberLite DC-DC-latausjärjestelmä tarjoaa vertaansa vailla olevaa kuljetettavuutta. Se siirtää energiaa CyberCapsulesta mihin tahansa CyberPackiin ilman verkkovirtaa. Voit ladata 240 Wh vain 12 minuutissa ja pitää työkalusi käytössä ja tiimisi liikkeessä.



Jännite	60 V
Latausvirta	30 A
Latausaika (240 Wh CyberPack)	12 min
Paino	11,8 kg



CyberPlug-laturi
60 V Commercial

Pikalatausasema

Kress CyberPlug tarjoaa 1 800 W tehon ja edistyneen viilennyksen ansiosta nopean ja tehokkaan latauksen mistä tahansa AC-pistorasiasta – täydellinen valinta ammattilaisille, jotka arvostavat nopeutta ja luotettavuutta.

Uudenlaista kestävyyttä

Kestävä Kress Commercial CyberPlug-laturi on suunniteltu kestämään vaativia olosuhteita. IPX5-luokituksen ansiosta se kestää pudotuksia, pölyä, iskuja, tärinää ja säätä sekä tarjoaa luotettavaa suorituskykyä kaikenlaisissa ympäristöissä.

Kaksi latauspaikkaa

Latauspaikat tunnistavat akut ja lataavat älykkäästi Kress CyberSystem-sarjan kaksi akkua peräkkäin ja minimoivat seisokkiajat.

Sopii yhteen kaikkien kanssa

Kress CyberPlug voi ladata kaikki Kress 60 V akut ja CyberPackit.

60 V Kress Commercial 30 A CyberPlug-laturi **KAC840**

Nopeaa latausta verkkovirralla

Kress CyberPlug on kompakti, kannettava AC-laturi, joka on suunniteltu ammattilaisten käyttöön. Se pystyy lataamaan useita CyberPack-akkuja peräkkäin ja saavuttaa täyden latauksen vain 12 minuutissa (240 Wh) tai 25 minuutissa (660 Wh).



Jännite	60 V
Latausvirta	120 V / 15 A
Latausaika (240 Wh CyberPack)	12 min
Latausaika (660 Wh CyberPack)	25 min
Paino	11,8 kg



8-minute CyberPack 60 V Commercial

Huikea teho

Kressin 8 minute CyberPack-akun edistynyt kemiallinen koostumus tarjoaa jopa 6,5 kW / 10 kW huipputehon, mikä parantaa suorituskykyä vaativissa ammattilaisten tehtävissä ylivoimaisen tehokkaasti.

Äärimmäisen nopea lataus. Kaikkialla.

Patentoitu kemiallinen toimittaa suurvirtaa tehokkaasti ilman lämmön kertymistä. Lataus nollasta sataan prosenttiin CyberTankilla kestää vain 8 minuuttia (pikalataustila). Jäähdytysaikaa ei tarvitse varata, vaan toiminta voi jatkua keskeytymättä.

Äärimmäisen pitkäikäinen

Korkeista purkausvirroista huolimatta Kressin 8 minute CyberPack-akuille myönnetään 8 vuoden tai 3 000 latauskerran takuu (kumpi tahansa toteutuu ensin), mikä varmistaa pitkäikäiset kustannussäästöt.

Kestävyyden uusi määritelmä

Kressin 8 minute CyberPack on suunniteltu kestämään, ja sen vankka rakenne sekä IPX5-luokiteltu, tiivistetty piirilevy sietävät vaativia olosuhteita.

60 V 240 Wh 8-minute CyberPack — **KAC804**

Alan nopein latautuva akku!

Ylivoimainen teho, nopeus ja kestävyys. Kress CyberPack latautuu vain 8 minuutissa CyberTank-laturilla pikalataustilassa, tuottaa erinomaisen tehon ja kestää yli 3 000 latauskertaa.



Jännite	60 V
Akun kapasiteetti	240 Wh
Akun paino	3,0 kg

60 V 660 Wh 8-minute CyberPack — **KAC810**

Alan nopein latautuva akku!

Sama ultra-nopea 8 minuutin lataus ja 3 000 latauskerran kestävyys kuin 240 Wh CyberPackissa – nyt energiaa lähes 3 kertaa pidempiin käyttöaikoihin ja suurempaan tehoon. Täydellinen ruohonleikkureihin tai reppuakkuna käytettäväksi.



Jännite	60 V
Akun kapasiteetti	660 Wh
Akun paino	7,7 kg

Akun latausaika (min)

		 **CyberTank** KAC875E KAC877E		 **CyberTank-Lite** KAC844 + KAC815		 **CyberPlug** KAC840	
	Lataustila	80 %	100 %	80 %	100 %	80 %	100 %
KAC804 	Pikalataus	5′	8′	–	–	–	–
	Normaali	10′	14′	8′	12′	8′	12′
KAC810 	Pikalataus	5′	8′	–	–	–	–
	Normaali	10′	14′	–	–	18′	25′



CyberPack Nano
60 V Commercial

Pieni mutta voimakas

CyberPack Nano tarjoaa 240 Wh kestävää energiaa tyylikkäässä paketissa ja tarjoaa tasaisen tehon ammattitason työkaluille ilman suurta kokoa.

Entistä kestävämpi

Vaikka akkuja käytetään suurilla purkuvirroilla, Kress CyberPack Nano -akuille myönnetään 4 vuoden tai 1 200 latauskerran takuu (kumpi tahansa toteutuu ensin), mikä varmistaa pitkäkestoiset säästöt.

Rakennettu kestämään

Tiivistetty piirilevy ja ilmajäähdytysjärjestelmä varmistavat IPX5-luokitellun suojauksen ja sietävät vaativia olosuhteita. Luotettava vaikeimmissakin olosuhteissa – ammattilaisten valinta taattuun suorituskykyyn.

”Kressin teknologian avulla pystymme pitämään tiimimme jatkuvasti töissä 8 minuutin latauksella. Lataamme akkuja liikkeellä – koko päivän ajan.”

Chris Angelo, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, Stay Green, Kalifornia, Yhdysvallat

60 V 240 Wh CyberPack Nano **KAC800**

Teho kohtaa kannettavuuden

CyberPack Nano tarjoaa luotettavaa suorituskykyä kompaktissa 1,56 kg rakenteessa. Se on täydellinen työtehtäviin, joissa jokainen gramma on tärkeä. Mukana Bluetooth ja älykäs akunhallinta.



Jännite	60 V
Akun kapasiteetti	240 Wh
Akun paino	1,56 kg

Akun latausaika (min)

		 **CyberTank** KAC875E KAC877E		 **CyberTank-Lite** KAC844 + KAC815		 **CyberPlug** KAC840	
	Lataustila	80 %	100 %	80 %	100 %	80 %	100 %
KAC800 	Normaali*	25’	30’	25’	30’	25’	30’

*Vain normaali lataustila, ei tue pikalatausta.



Akku- ja latausjärjestelmän lisävarusteet 60 V Commercial

Innovatiiviset lisävarusteet

Tutustu lisävarusteiden huipputeknologisiin innovaatioihin, jotka on suunniteltu parantamaan saumattomasti 60 V Commercial CyberSystem -ratkaisujemme suorituskykyä.

”Kressistä olemme löytäneet täydellisen kumppanin, jonka tarjoama teknologia täyttää täydellisesti operatiiviset ja ympäristölliset tarpeemme.”

Corrado Cinquanta, toimitusjohtaja, Isam, Italia

2000 W Invertteri — **KAC925E**

Sähkötyökalut, laitteet ja paljon muuta

Kress 60 V -akuilla tai CyberTankilla toimivan invertterin AC-, USB- ja 12 V -lähtöjä voi tarkkailla reaaliaikaisesti Bluetoothin ja LCD-näytön kautta.

2 000 W

Jännite	60 V
Akkuportit	2
Jatkuva teho	2 000 W
Huipputeho	4 000 W
AC-pistoke	2
USB C (×2)	5 / 9 / 12 / 15 / 20 V, 5 A, 100 W Max
USB A (×2)	5 V, 3 A / 9 V, 2 A / 12 V, 1,5 A, 18 W Max
12 V DC (×1)	12 V 10 A
Paino	10,7 kg



UUSI

Akku- ja latausjärjestelmän lisävarusteet Commercial

CyberCabinet — **KAC929**



Kress Commercial CyberCabinet suojaa CyberTankia sääolosuhteilta. Sen lämmityslevy auttaa ylläpitämään optimaalisen akun latauksen talvella ja varmistamaan keskeytymättömän työnkulun.

Paino	96 kg
Koko	1 270 mm (pituus) × 550 mm (leveys) × 1 000 mm (korkeus)

AC-virranhallintalaite — **KAC859E**



Lataa kaikki laitteet yhdestä pistorasiasta automaattisella ajastuksella, ylikuormitussuojalla ja IoT-valvonnalla Kress Commercial -sovelluksen kautta.

Jännite	220–250 V
Teho	3 250 W
Virta	13 A
Kaapelin pituus	2,5 m

4-paikkainen laajennettu latauskotelo — **KAC843**



Toimii laajennuslaturina, mahdollistaen useiden akkujen peräkkäisen latauksen. Toimii parhaiten 30 A CyberPlugin tai CyberTankin kanssa.

Akkupaikat	4

Kress CyberTankin ulkoinen 4G antenni — **KAC926**



Asennetaan umpinaisten ajoneuvojen ulkopuolelle parantamaan CyberTankin 4G-signaaleja.

Paino	0,71 kg
Kaapelin pituus	4 m
Sopii seuraaviin	CyberTank KAC875E CyberTank KAC877E

Suojakansi CyberTankille — **KAC927**



Suunniteltu pitämään CyberTank turvassa ja toimintakuntoisena jopa haastavissa sääolosuhteissa.

Paino	0,71 kg
Sopii seuraaviin	CyberTank KAC875E CyberTank KAC877E

Suojakansi CyberPlugille ja CyberLite-laturille — **KAC924**



CyberPlug-laturin suojakansi tarjoaa vedenpitävän ja UV-suojatun suojan 30 A CyberPlug- ja CyberLite-latureille. Sen kompakti koko helpottaa säilytystä.

Paino	0,2 kg
Sopii seuraaviin	Kress 30 A CyberPlug-laturi KAC840 & CyberLite-laturi KAC844

Ruohonleikkuri
60 V Commercial



Teho ei ole mitään ilman vääntöä

Tarjoaa enemmän vääntöä kuin muut akkukäyttöiset mallit ja päihittää suositut bensiinikäyttöiset ruohonleikkurit.

Laadukas ja tarkka leikkuu

Ylivoimainen lopputulos kaikissa eri leikkuutiloissa.

Vähemmän aikaa tyhjentämiseen, enemmän aikaa leikkaamiseen

Edistynyt LiftStream™-ilmavirtaus maksimoi keruupussin kapasiteetin ja vähentää tyhjennystarvetta jopa 33 %.

Ylivoimainen ylämäessä, kätevä käännöksissä

Hiiliharjaton moottori tarjoaa tasaisen ja johdonmukaisen pidon kaikenlaisissa maastoissa.

51 cm itsevetävä ruohonleikkuri vahvistetulla teräksisellä leikkuupöydällä — **KC711.9**

Yksinkertaisesti erinomainen

Tämä kaupallisen tason itsevetävä ruohonleikkuri selviää tiheästä, ylikasvaneesta nurmesta, eikä koskaan jumitu.

190 cc
Vastaava teho

Jännite	60 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Leikkuutila	silppuava / keruu / taakse purkava
Leikkuukorkeus	25–115 mm
Vääntömomentti	11 Nm
Leikkuupöydän materiaali	Vahvistettu teräs
Keruupussin kapasiteetti	88 l
Paino (runko)	42 kg
IP-luokitus	IPX5



47 cm itsevetävä ruohonleikkuri vahvistetulla teräksisellä leikkuupöydällä — **KC720.9**


Aidosti pysäyttämätön

Tämä itsevetävä ruohonleikkuri tarjoaa 190 cc:n polttomoottoria vastaavan ja 11 Nm:n väännön sekä selviää tukkeutumatta paksusta, ylikasvaneesta nurmesta.

190 cc
Vastaava teho

Jännite	60 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Leikkuutila	silppuava / keruu / taakse purkava
Leikkuukorkeus	20–80 mm
Vääntömomentti	11 Nm
Leikkuupöydän materiaali	Vahvistettu teräs
Keruupussin kapasiteetti	70 l
Paino (runko)	38 kg
IP-luokitus	IPX5





Jätä hyvästit puolityhjille pusseille ja jatkuville pysähdyksille

Kress LiftStream™ määrittelee leikkuutehokkuuden uudelleen. Sen edistyksellinen aerodynaaminen rakenne ulottuu leikkuuterästä keruupussiin.



Ruohotrimmeri 60 V Commercial

Tehoa ja tarkkuutta

Ammattilaisille suunnitellut Kressin ruohotrimmerit takaavat tasaisen tehon sekä tarkan ja tehokkaan leikkauksen erilaisissa viherhoidon tehtävissä.

Monipuolinen trimmeri

Suunniteltu joustavaksi – vaihdettavat päät ja leikkuuterät selviävät vaivatta erilaisista tehtävistä.

Vaivaton siiman lisäys

Nopeasti täytettävä siimapäällä nopeuttaa prosessia ja vähentää merkittävästi seisokkiaikoja.

Tarkka nopeuden säätö

Tarjoaa turvallisen ja tehokkaan ratkaisun tienvarsien ja julkisten tilojen ylläpitoon tarkalla kierrosnopeuden säädöllä.

42 cm ruohotrimmeri takamoottorilla — **KC100.9**

Erinomainen suorituskyky

Tarjoaa saman tehon kuin 45 cc bensiinikäyttöinen trimmeri. Tämä huipputehokas työkalu läpäisee voimalla tiheän kasvuston ja selviää vaativista olosuhteista.

45 cc
Vastaava teho

Jännite	60 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Siiman halkaisija	2,4 mm / 2,7 mm
Leikkuunopeus	4 200/5 100/5 900 rpm
Siiman syöttöjärjestelmä	Painallus
Trimmeripään tyyppi	Nopeasti ladattava
Siiman pituus	9 m
Paino (runko)	4,6 kg
IP-luokitus	IPX5



42 cm ruohotrimmeri etumoottorilla — **KC110.9**


Ylivoimaisen hyvä käsiteltävyys ja ammattilaistason suorituskyky

Tämä kevytrakenteinen ruohotrimmeri erottuu strategisesti sijoitetun etumoottorinsa ansiosta, joka parantaa tasapainoa ja liikuteltavuutta tarkassa maisemointityössä.

31 cc
Vastaava teho

Jännite	60 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Siiman halkaisija	2,4 mm / 2,7 mm
Leikkuunopeus	4 500/5 500 rpm
Siiman syöttöjärjestelmä	Painallus
Trimmeripään tyyppi	Nopeasti ladattava
Siiman pituus	4 m
Paino (runko)	2,97 kg
IP-luokitus	IPX5





Nopeasti ladattava trimmeripää

Nopeasti ladattava trimmeripää on suunniteltu nopeutta ja yksinkertaisuutta silmällä pitäen – siimaa voi lisätä vain 30 sekunnissa!



Yhdistelmätrimmeri 60 V Commercial

Tehokas suorituskyky
Tuottaa 1,3 kW tehoa, mikä varmistaa tehokkuuden ja tehokkuuden eri tehtävissä.

Tarkka nopeuden säätö
Tarjoaa turvallisen ja tehokkaan ratkaisun tienvarsien ja julkisten tilojen ylläpitoon tarkalla kierrosnopeuden säädöllä.

Nopea siiman lisäys
Nopeasti täytettävä siimapää nopeuttaa prosessia ja vähentää merkittävästi seisokkiaikoja.

Nopea ja helppo kytkentä
Nauti nopeista ja turvallisista lisäosien vaihdoista pikakiinnitysjärjestelmällä, joka ilmaisee kiinnityksen onnistumisen selvästi.

42 cm yhdistelmätrimmeri — **KC120.9**

Yksi työkalu, loputtomasti mahdollisuuksia
Muuntuu pikakiinnitysjärjestelmän ansiosta vaivattomasti ruohotrimmeriksi, suoraan tai kaarevaan varteen kiinnitettäväksi reunaleikkuriksi, pensasleikkuriksi tai oksasahaksi ja vastaa siten laajasti ammattilaisten tarpeisiin.

Jännite	60 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Siiman halkaisija	2,4 mm / 2,7 mm
Leikkuunopeus	4 500/5 900 rpm
Siiman syöttöjärjestelmä	Painallus
Trimmeripään tyyppi	Nopeasti ladattava
Siiman pituus	4 m
Paino (runko)	4,3 kg
IP-luokitus	IPX5



Yhteensopivat päät* Commercial

Suora reunaleikkuri	Kaareva reunaleikkuri	Säädettävä pensasleikkuri	Ketjusaha
			
KAC141	**KAC142**	**KAC200**	**KAC361**

* Monitoimipäät myydään erikseen.



Multi-tool-järjestelmä 60 V Commercial

Tutustu monipuolisuuteen

Lukuisat lisäosat erilaisiin viheralan tehtäviin.

"Ottamalla akkutyökalut käyttöön ensimmäisinä pystymme erottautumaan ja osoittamaan sitoutumisemme kestävään kehitykseen sekä innovaatioihin."

Jake Reynolds, DW Burr Landscape and Design, Connecticut, USA

Monitoimityökalun moottori ja lisäosat

Moottori **KAC104**



Moottori on monitoimityökalujärjestelmän ydin. Eri lisäosia valitsemalla ammattilaiset voivat hoitaa monenlaisia tehtäviä.

Yhteensopiva malli	KC120.9
Lähtöteho	1,3 kW
Pituus	83 cm
Paino	2,8 kg
IP-luokitus	IPX5

Reunaleikkuri suoralla varrella **KAC141**



Suoravartinen lisäosa luo teräviä ja tarkkoja reunoja.

Yhteensopiva malli	KC120.9
Terän pituus	20 cm
Pituus	93 cm
Paino	2,4 kg
IP-luokitus	IPX5

Säädettävä pensasleikkuri **KAC200**



Säädettävä pensasleikkuri, jossa on 145° työskentelyalue, tarjoaa täydellisen ulottuvuuden ja kantaman erilaisten pensasaitojen hallitsemiseen.

Yhteensopiva malli	KC120.9
Terän pituus	55 cm
Pituus	154 cm
Paino	2,7 kg
IP-luokitus	IPX5

Jatkovarsi **KAC360**



Varsi pidentää ketjusahan tai pensasleikkurin ulottuvuutta.

Yhteensopiva malli	KC120.9
Pituus	109 cm
Paino	0,8 kg
IP-luokitus	IPX5

Ruohotrimmeri **KAC105**



Ruohotrimmerilisäosa, jossa on nopea siiman lisäys. Takaa tehokkaan trimmauksen ammattilaisten tarpeisiin.

Yhteensopiva malli	KC120.9
Leikkausleveys	42 mm
Siiman pituus	4 m
Pituus	98 cm
Paino	1,5 kg
IP-luokitus	IPX5

Reunaleikkuri kaarevalla varrella **KAC142**



Kaarevavartinen reunaleikkuri pitää reunat siisteinä ja tarkkoina.

Yhteensopiva malli	KC120.9
Terän pituus	20 cm
Pituus	91 cm
Paino	2,3 kg
IP-luokitus	IPX5

Ketjusaha **KAC361**



Varrellinen ketjusaha mahdollistaa nopeat leikkaukset vaikeasti tavoitettavilla alueilla.

Yhteensopiva malli	KC120.9
Terän pituus	25 cm
Pituus	127 cm
Paino	1,8 kg
IP-luokitus	IPX5



Ruohotrimmeri 60 V Commercial

Tehoa ja tarkkuutta

Ammattilaisille suunnitellut Kressin ruohotrimmerit takaavat tasaisen tehon sekä tarkan ja tehokkaan leikkauksen erilaisissa viherhoidon tehtävissä.

Monipuolinen trimmeri

Suunniteltu joustavaksi – vaihdettavat päät ja leikkuuterät selviävät vaivatta erilaisista tehtävistä.

Tarkka nopeuden säätö

Tarjoaa turvallisen ja tehokkaan ratkaisun tienvarsien ja julkisten tilojen ylläpitoon tarkalla kierrosnopeuden säädöllä.

Edistynyt tärinänhallinta

Merkittävästi alemmat tärinä- ja melutasot. Suunniteltu rauhallisiin maisemointitehtäviin – mukavampi käyttää, eikä häiritse asuinalueen rauhaa.

42 cm etumoottorinen ruohotrimmeri — **KC111.9**

Kevyt voimalaite

Tämä etumoottorinen ruohotrimmeri painaa vain 3,7 kg. Siinä vaivaton käsiteltävyys yhdistyy 31 cc:n bensiinimoottoria vastaavaan tehoon. Se on räätälöity vaativaan pensaiden raivaukseen – kestävämpää, akkukäyttöistä tehokkuutta ammattilaisille.

31 cc
Vastaava teho

Jännite	60 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Siiman halkaisija	2,4 mm / 2,7 mm
Leikkuunopeus	4 500/5 500 rpm
Siiman pituus	4 m
Paino (runko)	3,7 kg
IP-luokitus	IPX5



42 cm takamoottorinen ruohotrimmeri — **KC170.9**

Raskaaseen raivaamiseen

Tämän ruohotrimmerin teho vastaa 45 cc:n bensiinimoottoria. Se selviää vaikeuksitta kaikkein vaikeimmistakin tehtävistä.

45 cc
Vastaava teho

Jännite	60 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Siiman halkaisija	2,4 mm / 2,7 mm
Leikkuunopeus	4 200/5 100/5 900 rpm
Siiman pituus	9 m
Paino (runko)	5,5 kg
IP-luokitus	IPX5



45 cm takamoottorinen ruoholeikkuri — **KC180.9**

Tehokkain Kress-ruohotrimmeri

Vähemmän tärisevä 2,0 kW:n takamoottori, joka on räätälöity vaativaan pensaiden raivaukseen ja laajamittaiseen julkiseen viherhoitotyöhön.

60 cc
Vastaava teho

Jännite	60 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Siiman halkaisija	2,4 mm / 2,7 mm / 3,0 mm / 3,3 mm
Leikkuunopeus	4 500/5 000/5 500/7 200 rpm
Siiman pituus	8 m
Paino (runko)	6 kg
IP-luokitus	IPX5



UUSI

Reunaleikkuri
60 V Commercial

Tarkka nopeudensäädin

Tarjoaa tarkan leikkuunopeuksien hallinnan ja mahdollistaa tehtäväkohtaiset säädöt, pidemmän käyttöajan ja harvemmat lataukset.

Korkeudensäätöpyörä

Leikkuusyvyyden säätäminen on helppoa tässä reunaleikkurissa, jossa on intuitiivinen ohjauspyörä ja kiinteä siipimutteri.

Muotoiltu suoja

Suojaa käytön aikana laitetta tehokkaasti iskuilta ja hankaumilta.



20 cm suoravartinen reunaleikkuri — **KC150.9**

Siistit reunat vaivattomasti

Tämän reunaleikkurin teho vastaa 30 cc bensiinimoottoria. Se leikkaa reunat tarkasti ja puhtaasti myös vaikeassa maastossa tai ylikasvaneessa kasvustossa. Se on suunniteltu betoni- tai kivipäällysteisten reittien rutiinireunusleikkausta varten ja takaa ammattimaiset tulokset joka kerta.



Jännite	60 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Leikkuunopeus	3 000/3 600/4 200 rpm
Paino (runko)	5,3 kg
IP-luokitus	IPX5

Pensasleikkuri
60 V Commercial



Kevyt ja ergonominen muotoilu

Ominaisuuksiin kuuluu kevyt muotoilu, joka takaa optimaalisen liikkuvuuden ja mukavuuden. Tämä leikkuri selviää laajoista kokonaisuuksista vaivatta.

Tehokas leikkuu

Leikkurin teräksiset, kaksipuoliset, laserleikatut terät ja ammattitason hiiliharjaton moottori tarjoavat poikkeuksellista leikkuutehokkuutta erilaisissa viheralueiden hoitotehtävissä ja varmistavat tarkan sekä puhtaan leikkuun jatkuvasti.

Matala tärinätaso

Kehittynyt tärinänvaimennusjärjestelmä ei ainoastaan takaa mukavampaa otetta, vaan myös vähentää aktiivisesti pitkäaikaisten tärinään liittyvien vaivojen riskiä.

63 cm pensasleikkuri, oksien leikkaus **KC200.9**

Erinomainen suorituskyky

Sen kaksipuoliset, laserleikatut terät käsittelevät tiheää kasvustoa vaivattomasti ja varmistavat sujuvat ja tarkat tulokset joka kerta.

3 200 spm

Jännite	60 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Leikkuunopeus	2 800/3 200 spm
Hampaiden väli	38 mm
Paino (runko)	4,1 kg
IP-luokitus	IPX5



63 cm pensasleikkuri, trimmaus **KC201.9**

Tehokas mutta kevyt

Leikkurin 3,8 kg paino ja 5 000 spm leikkuunopeus tekevät siitä ihanteellisen työkalun viheralueita hoitaville yrityksille ja julkisyhteisöille, jotka arvostavat hallintaa, mukavuutta ja kestävyyttä.

5 000 spm

Jännite	60 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Leikkuunopeus	4 400/5 000 spm
Hampaiden väli	30 mm
Paino (runko)	3,8 kg
IP-luokitus	IPX5







Pensasleikkuri 60 V Commercial

Tehokas ja tarkka

Suunniteltu nopeisiin ja tarkkoihin leikkauksiin – tarjoaa ammattimaisia tuloksia vaivattomasti.

Tasapainoinen suorituskyky

Optimaalisen tasapainon ansiosta käyttö on helppoa ja miellyttävää myös pidempiaikaisessa työskentelyssä.

Tehonsäätö

Nopeutta voi säätää myös portaattomasti liipaisimella, mikä optimoi energiankulutuksen ja pidentää akun käyttöaikaa.

55 cm lyhytvartinen säädettäväkulmainen (145°) pensasleikkuri — **KC240.9**

Keskipitkä ulottuvuus, maksimaalinen mukavuus

145° säädettävä leikkuupää ja lyhyt varsi tarjoavat erinomaisen ulottuvuuden keskikokoisiin pensaisiin.

4 000 spm

Jännite	60 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Leikkuunopeus	3 200/4 000 spm
Terän pituus	55 cm
Hampaiden väli	34 mm
Paino (runko)	5,2 kg
IP-luokitus	IPX5



55 cm suora pensasleikkuri — **KC241.9**

Yhä pidemmälle, kiinteä kulma

Tehokas, 25 cc polttomoottoria vastaava moottori leikkaa tehokkaasti ja tarkasti ja sopii etenkin korkeiden pensaiden hoitoon.

4 000 spm

Jännite	60 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Leikkuunopeus	3 200/4 000 spm
Terän pituus	55 cm
Hampaiden väli	34 mm
Paino (runko)	4,6 kg
IP-luokitus	IPX5



55 cm pitkävartinen säädettäväkulmainen (145°) pensasleikkuri — **KC270.9**

Yhä pidemmälle, leikkaa nopeammin

Säädettävä leikkuupää ja pidennetty varsi tarjoavat erinomaisen ulottuvuuden suuriin pensaisiin ja vaikeasti saavutettaviin kohtiin. Säädettäväkulmainen (145°) pää ja 25 cc:n polttomoottoria vastaava leikkausteho. Tikapuita ei tarvita.

4 000 spm

Jännite	60 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Leikkuunopeus	3 200/4 000 spm
Terän pituus	55 cm
Hampaiden väli	34 mm
Paino (runko)	5,4 kg
IP-luokitus	IPX5



Moottorisaha
60 V Commercial



Valmiina pysäyttämättömään voimaan?

Tarjoaa tasaista suorituskykyä vaihtelevaan kuormitukseen ilman jumittumista, toisin kuin 2-tahtiset moottorisahat, jotka usein menettävät tehoa ja sammuvat raskaan kuorman alla.

Turvallista käyttöä

Varustettu inertiajarrulla, akkulukituksella, kaksoiskäyttöliipaisimella ja takapotkusuojalla, jotka takaavat turvallisen ja luotettavan käytön.

Arboristin tehokumppani

Ammattitason leikkuutehoa minimaalisella huollolla. Suunniteltu ammattikäyttöön: tarjoaa saman tehon kuin polttomoottorikoneet, pitkän käyttöajan ja alhaiset kustannukset. Luotettava vaativassa ammattikäytössä.

Tarkka kiristys

Ketjun kiristysmekanismi mahdollistaa nopean ja tarkan säätämisen sekä pitää ketjun kireyden optimaalisena, mikä parantaa tehokkuutta ja pidentää käyttöikää.

40 cm moottorisaha — **KC300.9**

Aitoa voimaa jokaiseen sahaukseen

KC300.9 sahaa nopeasti ja tekee työtä jatkuvasti 24 m/s ketjun nopeudella ja koko kierrosnopeusalueella säilyvällä väännöllä.



55 cc
Vastaava teho

Jännite	60 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Ketjunopeus	24 m/s
Ketjujako	0,325” LP
Ketjun vahvuus	1,1 mm
Paino (runko)	3,7 kg
IP-luokitus	IPX5

40 cm moottorisaha — **KC310.9**

Aitoa voimaa jokaiseen sahaukseen

Toisin kuin polttomoottorisahat, tämä moottorisaha ei pysähdy kuormituksen vuoksi. Se on suunniteltu viheralan yrityksille ja kunnille, jotka tarvitsevat voimaa, tarkkuutta ja puhdasta toimintaa.



60 cc
Vastaava teho

Jännite	60 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Ketjunopeus	24 m/s
Ketjujako	0,325” LP
Ketjun vahvuus	1,1 mm
Paino (runko)	2,9 kg
IP-luokitus	IPX5

50 cm moottorisaha — **KC340.9**

Raskaaseen työhön

Tämä vaativaan kaatamiseen ja karsimiseen suunniteltu moottorisaha tarjoaa 30 m/s ketjunopeuden. Sen vääntömomentti säilyy kaikilla nopeuksilla, joten saha ei jumita, vaan arboristit ja viheralan ammattilaiset saavat käyttöönsä jatkuvan voiman, siistin sahauksen ja hallinnan kaikissa olosuhteissa.



70 cc
Vastaava teho

Jännite	60 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Ketjunopeus	30 m/s
Ketjujako	0,325”
Ketjun vahvuus	1,3 mm
Paino (runko)	4,8 kg
IP-luokitus	IPX5

UUSI



Yläkahvallinen moottorisaha 60 V Commercial

Tehoa tarkkaan työhön

Tämä ammattimaisille puunkaatajille suunniteltu moottorisaha tarjoaa 2,4 kW tehoa ja 24 m/s ketjunopeuden – vastaa 40 cc bensiinikäyttöistä moottorisahaa. Erinomainen tarkassa työssä, poikkeuksellisen tarkka ja helposti käsiteltävä.

Rakennettu kestämään

Ammattilaisille suunnitellut ominaisuudet. Lähtökohtana tarkkuus ja kestävyys puiden kaatoihin ja hoitoon. Työkalu, joka on rakennettu kestäväksi suorituskyvystä tinkimättä.

Turvallisuus ensin

Turvallinen akkulukitus, inertiajarru, kaksoiskäyttöliipaisin, monihakajärjestelmä ja takapotkusuoja takaavat turvallisen ja luotettavan käytön.

Ammattikäyttöön suunniteltu hiiliharjaton moottori

Hiiliharjaton moottori tarjoaa tehoa ja pitkäkestoista suorituskykyä sekä vähentää huoltotarvetta ja pidentää käyttöikää bensiinikäyttöisiin moottorisahoihin verrattuna.

35 cm yläkahvallinen moottorisaha — **KC320.9**

Tehokas ja kevyt

Tämä arboristityökalu tarjoaa jatkuvasti hyvän vääntömomentin eikä jumitu. Se sahaa tarkasti, takapotkuja on vähemmän ja käyttökustannukset ovat matalammat kuin polttomoottorikäyttöisissä laitteissa ja muissa akkutyökaluissa.



Jännite	60 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Ketjunopeus	24 m/s
Ketjujako	0,325” LP
Ketjun vahvuus	1,1 mm
Paino (runko)	2,5 kg
IP-luokitus	IPX5



Ketjusaha 60 V Commercial

Erinomainen suorituskyky

1,6 kW teho ja 17 m/s ketjunopeudella, joka vastaa 30 cc bensiinikäyttöistä oksasahaa. KC330 tarjoaa tasaista, jatkuvaa sahausta, jolla karsiminen ja yläoksien katkaiseminen sujuvat vaivatta.

Ammattikäyttöön suunniteltu hiiliharjaton moottori

Ammattitason hiiliharjaton moottori tarjoaa poikkeuksellista tehoa, pidemmän käyttöajan ja kestävyyttä. Se takaa luotettavan ja huoltovapaan toiminnan verrattuna polttomoottorisahoihin.

Turvallisuus

Laitteessa on ohjauspaneeli, liipaisinsuoja, jarruilmaisin, työtilan ilmaiseva LED-valo ja useita hälytyksiä, jotka varmistavat turvallisen ja tehokkaan käytön vaativissa tehtävissä.

Tasapaino huomioitu

Takamoottori ja kaksipistesäätöinen varsi parantavat tasapainoa ja käyttömukavuutta sekä ehkäisevät väsymistä pidemmissä työsuoritteissa.

25 cm teleskooppivartinen oksasaha — **KC330.9**

Ulottuvuutta ja tarkkuutta

Ulottuvuus jopa 4 metriin, verrattavissa bensiinimoottoreiden tehoon. Runsaat säätömahdollisuudet takaavat tarkan leikkauksen eri kulmista. Ihanteellinen maasta käsin työskentelyyn arboristeille ja ammattilaisille.



Jännite	60 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Ketjunopeus	17 m/s
Ketjujako	3/8” LP
Ketjun vahvuus	1,1 mm
Paino (runko)	5,7 kg
IP-luokitus	IPX5



Reppupuhallin 60 V Commercial

Erinomainen suorituskyky

Kress-puhaltimen erinomainen puhallusvoima, tuotto ja ilmannopeus on suunniteltu tarjoamaan huipputason suorituskykyä kaupallisten DC-puhaltimien joukossa.

QuietStorm™ matalaääninen teknologia

Kress-puhaltimet täyttävät kaupungin melusäädökset ja vaativien asiakkaiden tarpeet sekä auttaa voittamaan kilpailutuksia hiljaisempaa työtä vaativilla alueilla samalla, kun se tarjoaa bensiinipuhaltimia vastaavaa suorituskykyä.

Väsymystä estävä muotoilu

Valjaat on valmistettu hengittävistä materiaaleista, mikä takaa ilman kierron ja mukavuuden pitkäaikaisessa käytössä.

Tehonsäätö

Nopeutta voi säätää myös portaattomasti liipaisimella, mikä optimoi energiankulutuksen ja pidentää akun käyttöaikaa.

30 N reppupuhallin — **KC520.9**

Hiljaista tehoa, suunniteltu suurille pihoille

30 N reppupuhallin, joka on suunniteltu keskikokoisten ja suurten asuinkiinteistöjen vaativiin kiinteistönhoitotarpeisiin. Tuottaa voimakasta ilmavirtaa vain 79 dB:n melutasolla ja sopii täydellisesti suuremmille kiinteistöille sekä alueille, joilla melutasoa on rajoitettu.



30 N

Jännite	60 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Maks. ilmamäärä	1 360 m³/h
Maks. ilmanopeus	89 m/s
Paino (runko)	7,4 kg
IP-luokitus	IPX5

UUSI

35 N reppupuhallin — **KC500.9**

Sopii hiljaisille alueille

Tuottaa 35 N työntövoimaa vain 79,5 dB:llä ja täyttää hiljaisen työlaitteen vaatimukset. Ei savua, ei tärinää, vaan huipputehokasta työtä. Ihanteellinen kaupunkeihin, kampuksille ja urakoitsijoille, jotka tarvitsevat vakavaa tehoa ilman häiriöitä.



35 N

Jännite	60 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Maks. ilmamäärä	1 529 m³/h
Maks. ilmanopeus	85 m/s
Paino (runko)	6,9 kg
IP-luokitus	IPX5

41 N reppupuhallin — **KC501.9**

Toistaiseksi tehokkain puhaltimemme

Tämä puhallin tuottaa peräti 41 N voimaa. Se on Kressin tehokkain puhallin tähän mennessä ja suunniteltu vaativaan käyttöön sekä kunnalliseen viheralueiden hoitoon. Tarjoaa poikkeuksellista suorituskykyä vain 85,2 dB:llä ja yhdistää maksimaalisen tehon minimaaliseen meluun.



41 N

Jännite	60 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Maks. ilmamäärä	1 631 m³/h
Maks. ilmanopeus	102,5 m/s
Paino (runko)	7,1 kg
IP-luokitus	IPX5

UUSI



Käsikäyttöinen puhallin 60 V Commercial

Tehokasta puhallusta

Tämä puhallin, jonka ilmantuotto on 1 444 m³/h** ja puhallusvoima 22 N, on suunniteltu ammattilaisille, jotka etsivät tehokkuutta ja luotettavuutta vaativiin töihin.

QuietStorm™ matalaääninen teknologia

KC510 täyttää kaupunkien melusäännökset ja asiakkaiden vaatimukset sekä auttaa voittamaan kilpailutuksia, joissa hiljaisuus on tärkeää. Samalla se tarjoaa huippuluokan bensiinipuhallinta vastaavan suorituskyvyn.

Tehonsäätö

Nopeutta voi säätää myös portaattomasti liipaisimella, mikä optimoi energiankulutuksen ja pidentää akun käyttöaikaa.

4-vaiheinen nopeuden säätö

Äärimmäinen hallinta 4-vaiheisella nopeudensäädöllä sekä helpolla vakionopeudensäätimellä, joka mahdollistaa tarkan ilmavirran säätämisen ja ehkäisee väsymystä pitkäaikaisessa käytössä.

22 N käsipuhallin — **KC510.9**

Kompaktia tehoa

Tuottaa 22 N voimaa ja jopa 83 m/s ilmannopeuden. Tämä puhallin tarjoaa tuottaa ammattilaistason tehoa kevyessä 2,6 kg:n rakenteessa. QuietStorm™-teknologian ansiosta se on ihanteellinen meluherkille alueille.

22 N

Jännite	60 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Maks. ilmamäärä	1 444 m³/h
Maks. ilmanopeus	83 m/s
Paino (runko)	2,6 kg
IP-luokitus	IPX5

** suuttimen kanssa







Lisävarusteet
60 V Commercial

Monipuoliset lisävarusteet, jotka parantavat suorituskykyä ja joustavuutta

Lisävarusteet, jotka on suunniteltu täydentämään 60 V kaupallisten työkalujesi suorituskykyä sekä varmistavat maksimitehokkuuden ja kestävyyden jokaiseen tehtävään.

”Mikään muu ei saavuta Kressin tasoa. Ei kompromisseja, vaan valtava parannus elämänlaadussa.”

The Greenery, South Carolina, USA

Vaihtopää trimmerille, nopeasti täytettävä
60 V Commercial
Ruohotrimmerin / raivaussahan tarvikkeet

109 mm vaihtopää trimmerille, nopeasti täytettävä — **KAC100**



Nopean siiman uudelleenlatauksen ja kevyen rakenteen kaltaiset ominaisuudet antavat käyttäjille enemmän aikaa itse trimmaamiseen, sillä siiman lisäämiseen kuluu vähemmän aikaa.

Trimmerin pään koko	109 mm
Siiman pituus	6 m 2,4 mm
Sopii seuraaviin	KC100.9 KC110.9 KC111.9 KC120.9 KC170.9

105 mm vaihtopää trimmerille, nopeasti täytettävä — **KAC106**



Nopean siiman uudelleenlatauksen ja kevyen sekä vähän tärisevän rakenteen kaltaiset ominaisuudet antavat käyttäjille enemmän aikaa trimmaamiseen, sillä siiman lisäämiseen kuluu vähemmän aikaa.

Trimmerin pään koko	105 mm
Siiman pituus	4 m 2,4 mm
Sopii seuraaviin	KC100.9 KC110.9 KC111.9 KC120.9 KC170.9

130 mm vaihtopää trimmerille, nopeasti täytettävä — **KAC108**

UUSI



Suuren täyttömäärän, nopean siiman uudelleenlatauksen ja kevyen rakenteen kaltaiset ominaisuudet antavat käyttäjille enemmän aikaa itse trimmaamiseen, sillä siiman lisäämiseen kuluu vähemmän aikaa.

Trimmerin pään koko	130 mm
Siiman pituus	8 m 2,7 mm
Sopii seuraaviin	KC180.9

130 mm vaihtopää trimmerille, nopeasti täytettävä — **KAC101**



Suuren täyttömäärän, nopean siiman uudelleenlatauksen ja kevyen rakenteen kaltaiset ominaisuudet antavat käyttäjille enemmän aikaa itse trimmaamiseen, sillä siiman lisäämiseen kuluu vähemmän aikaa.

Trimmerin pään koko	130 mm
Siiman pituus	9 m 2,4 mm
Sopii seuraaviin	KC100.9 KC110.9 KC111.9 KC120.9 KC170.9

105 mm vaihtopää trimmerille, nopeasti täytettävä — **KAC107**

UUSI



Nopean siiman uudelleenlatauksen, suuremman siimamäärän ja vähän tärisevän rakenteen kaltaiset ominaisuudet antavat käyttäjille enemmän aikaa trimmaamiseen, sillä siiman lisäämiseen kuluu vähemmän aikaa.

Trimmerin pään koko	105 mm
Siiman pituus	6 m 2,4 mm
Sopii seuraaviin	KC100.9 KC110.9 KC111.9 KC120.9 KC170.9

Siimapään bump-head
60 V Commercial
Ruohotrimmerin / raivaussahan tarvikkeet

Siimapään bump-head **KAC102**



Koko	59 × 25 mm
Paino	0,027 kg
Materiaali	PA6
Sopii seuraaviin	KAC100

Siimapään bump-head **KAC103**



Koko	75 × 29 mm
Paino	0,052 kg
Materiaali	PA6
Sopii seuraaviin	KAC101

Suojus
60 V Commercial
Ruohotrimmerin / raivaussahan tarvikkeet

Paremman näkyvyyden trimmerisuojus **KAC183**



Viimeistelyyn tarkoitettu trimmerisuojus tarjoaa erinomaisen näkyvyyden tarkkoihin leikkuutoimintoihin ja estää samalla lentäviä esineitä.

Sopii seuraaviin	KAC100 KAC120

Monikäyttöinen suojus **KAC180**



Suojaa käyttäjiä lentävien esineiden ja teräosien aiheuttamilta vammoilta.

Sopii seuraaviin	KAC100 KAC120 KAC170

Kompakti trimmeripään suojus **KAC184**



Erittäin kompakti trimmerin suojus tarjoaa hyvän näkyvyyden ja suojaa trimmerin pään tehokkaasti. Samalla se vähentää tärinää, ja kevyt rakenne lisää käyttömukavuutta.

Sopii seuraaviin	KAC110 KAC111

Kompakti teräsuoja **KAC185**



Superkompakti trimmerin suojus tarjoaa hyvän näkyvyyden ja suojaa kiinteän kaksilapaisen ruohoterän tehokkaasti. Samalla se vähentää tärinää, ja kevyt rakenne lisää käyttömukavuutta.

Sopii seuraaviin	KAC110 KAC111

Trimmerin siima
60 V Commercial
Ruohotrimmerin / raivaussahan tarvikkeet

44 m trimmerin siima **KAC110**



Tässä trimmerin siimassa yhdistyvät erittäin kestävä pinnoite ja joustava ydin, mikä optimoi voiman ja leikkuutehokkuuden.

Kategoria	Muotoiltu siima
Siiman halkaisija	2,4 mm
Sopii seuraaviin	KC100.9 KC110.9 KC111.9 KC120.9 KC170.9 KC180.9

36 m trimmerin siima **KAC111**



Tässä trimmerin siimassa yhdistyvät erittäin kestävä pinnoite ja joustava ydin, mikä optimoi voiman ja leikkuutehokkuuden.

Kategoria	Muotoiltu siima
Siiman halkaisija	2,7 mm
Sopii seuraaviin	KC100.9 KC110.9 KC111.9 KC120.9 KC170.9 KC180.9

87 m trimmerin siima **KAC114**



Tässä trimmerin siimassa yhdistyvät erittäin kestävä pinnoite ja joustava ydin, mikä optimoi voiman ja leikkuutehokkuuden.

Kategoria	Muotoiltu siima
Siiman halkaisija	2,4 mm
Sopii seuraaviin	KC100.9 KC110.9 KC111.9 KC120.9 KC170.9 KC180.9

72 m trimmerin siima **KAC115**



Tässä trimmerin siimassa yhdistyvät erittäin kestävä pinnoite ja joustava ydin, mikä optimoi voiman ja leikkuutehokkuuden.

Kategoria	Muotoiltu siima
Siiman halkaisija	2,7 mm
Sopii seuraaviin	KC100.9 KC110.9 KC111.9 KC120.9 KC170.9 KC180.9

262 m trimmerin siima **KAC116**



Tässä trimmerin siimassa yhdistyvät erittäin kestävä pinnoite ja joustava ydin, mikä optimoi voiman ja leikkuutehokkuuden.

Kategoria	Muotoiltu siima
Siiman halkaisija	2,4 mm
Sopii seuraaviin	KC100.9 KC110.9 KC111.9 KC120.9 KC170.9 KC180.9

215 m trimmerin siima **KAC117**



Tässä trimmerin siimassa yhdistyvät erittäin kestävä pinnoite ja joustava ydin, mikä optimoi voiman ja leikkuutehokkuuden.

Kategoria	Muotoiltu siima
Siiman halkaisija	2,7 mm
Sopii seuraaviin	KC100.9 KC110.9 KC111.9 KC120.9 KC170.9 KC180.9

15 m trimmerin siima **KAC118**



Tässä trimmerin siimassa yhdistyvät erittäin kestävä pinnoite ja joustava ydin, mikä optimoi voiman ja leikkuutehokkuuden.

Kategoria	Muotoiltu siima
Siiman halkaisija	2,4 mm
Sopii seuraaviin	KC100.9 KC110.9 KC111.9 KC120.9 KC170.9 KC180.9

12 m trimmerin siima **KAC119**



Tässä trimmerin siimassa yhdistyvät erittäin kestävä pinnoite ja joustava ydin, mikä optimoi voiman ja leikkuutehokkuuden.

Kategoria	Muotoiltu siima
Siiman halkaisija	2,7 mm
Sopii seuraaviin	KC100.9 KC110.9 KC111.9 KC120.9 KC170.9 KC180.9

Trimmerin siima
60 V Commercial
Ruohotrimmerin / raivaussahan tarvikkeet

241 m trimmerin siima **KAC120**



Optimoi kestävyyden ja leikkaustehon, ja kierretty muoto vähentää samalla melua.

Kategoria	Kierretty siima
Siiman halkaisija	2,4 mm
Sopii seuraaviin	KC100.9 KC110.9 KC111.9 KC120.9 KC170.9 KC180.9

Veitsiterä
60 V Commercial
Ruohotrimmerin / raivaussahan tarvikkeet

Kolmioterä **KAC170**



Halkaisijaltaan 30 cm:n kolmioterä on tarkoitettu raskaan kasvuston, pajujen ja pensaiden leikkuuseen.

Terätyyppi	Kolmiterä, kaksipuolinen leikkuureuna
Terän akselikoko	25,4 mm
Sopii seuraaviin	KC100.9 KC120.9 KC170.9

2-hampainen veitsiterä **KAC171**



25 cm kaksipuolinen terä ruohon leikkuuseen.

Terätyyppi	Kaksilapainen, kaksipuolinen leikkuureuna
Terän akselikoko	25,4 mm
Sopii seuraaviin	KC100.9 KC110.9 KC111.9 KC120.9 KC170.9

Veitsiterän asennussarja
60 V Commercial
Ruohotrimmerin / raivaussahan tarvikkeet

Veitsiterän asennussarja **KAC182**



Veitsiterän asennussarjan avulla trimmerin päähän voi vaihtaa veitsiterän.

Sopii seuraaviin	KC100.9 KC120.9

Veitsiterän asennussarja **KAC186**



Veitsiterän asennussarjan 2.0 avulla trimmerin päähän voi vaihtaa veitsiterän.

Sopii seuraaviin	KC110.9

Veitsiterän asennussarja **KAC187**



Veitsiterän asennussarjan 2.0 avulla KC111:n trimmerin päähän voi vaihtaa veitsiterän.

Sopii seuraaviin	KC111.9

Pyöröterän asennussarja **KAC189**

UUSI



Ammattimaiset pyöröterät, jotka on suunniteltu nopeaan ja siistiin leikkaamiseen tiheistä pensaista ja puunrungoista. Luotettava suoja ohjaa roskat pois.

Terän halkaisija	225 mm
Terätyyppi	Sahanterä
Terän akselikoko	20 mm
Sopii seuraaviin	KC180.9

Silppuriterän asennussarja **KAC190**

UUSI



Vaativaan käyttöön tarkoitetut kaksireunaiset silppuriterät, jotka sopivat ihanteellisesti tiheän pensaikon ja piikkisten aitojen poistamiseen käyttäjälle turvallisella tavalla.

Terän halkaisija	270 mm
Terätyyppi	Silppuriterä
Terän akselikoko	20 mm
Sopii seuraaviin	KC180.9

Olkahihna ja pehmuste
60 V Commercial
Ruohotrimmerin / raivaussahan tarvikkeet

Olkahihna **KAC130**



Siirtää painoa käsiltä hartioille.

Sopii seuraaviin KC100.9 KC110.9 KC120.9 KC150.9

Kevytvaljaat **KAC131**



Pehmustetut vakiovaljaat, jotka auttavat jakamaan kuorman käsiltä käyttäjän olkapäille. Sisältää pehmusteen.

Sopii seuraaviin KC111.9 KC170.9 KC180.9

Mukavuusvaljaat **KAC132**



Tarjoavat paremman tasapainon, mikä parantaa sekä mukavuutta että turvallisuutta. Muotoilu ja monipuoliset säädöt sopivat kaikenkokoisille ihmisille ja varmistavat mukavan ja turvallisen käyttökokemuksen.

Sopii seuraaviin KC170.9 KC180.9

Pehmuste **KAC181**



Pehmuste vähentää käyttäjän väsymistä ja suojaa jalkoja. Käytä yhdessä KAC900-akkuvaljaiden.

Sopii seuraaviin KC111.9 KC170.9 KC180.9

Pehmuste **KAC191**

UUSI



Tämä pehmuste parantaa painon tasapainotusta ja vähentää väsymystä sekä suojaa jalkaa. Se parantaa mukavuutta ja turvallisuutta. Yhteensopiva KAC900-akkuvaljaiden kanssa.

Sopii seuraaviin KAC900


Reunaleikkurin terä
60 V Commercial
Reunaleikkurin lisävarusteet

2 kpl reunaterä **KAC150**



Terän koko 197 × 51 × 2,5 mm
Terän akselikoko 56 mm
Sopii seuraaviin KC150.9

25 kpl reunaterä **KAC151**



Terän koko 197 × 51 × 2,5 mm
Terän akselikoko 56 mm
Sopii seuraaviin KC150.9

Kahvat & suojukset
60 V Commercial
Pensasleikkurin lisävarusteet

D-kahva **KAC201**



D-kahva tarjoaa käyttäjille mukavan käyttökokemuksen ja helpon käsiteltävyyden.

Sopii seuraaviin KC240.9 KC241.9 KC270.9 KC120.9 KC100.9

Suojain taakse **KAC202**



Takana oleva iskusuoja suojaa akkua kulumiselta ja vaurioilta.

Sopii seuraaviin KC240.9 KC241.9 KC270.9

Olkahihna **KAC130**



Siirtää painoa käsiltä hartioille.

Sopii seuraaviin KC240.9 KC241.9 KC270.9

Oregon-ketju & laippa
60 V Commercial
Moottorisahan tarvikkeet

30 cm Oregon-ketju & laippa — **KAC303 & KAC334**



Auttaa nopeuden, tehokkuuden ja kokonaissuorituskyvyn parantamisessa.

Ketjujako	0,325'' LP
Ketjuvahvuus	1,1 mm
Sopii seuraaviin	KC320.9

35 cm Oregon-ketju & laippa — **KAC300 & KAC330**



Auttaa nopeuden, tehokkuuden ja kokonaissuorituskyvyn parantamisessa.

Ketjujako	0,325'' LP
Ketjuvahvuus	1,1 mm
Sopii seuraaviin	KC300.9 KC310.9 KC320.9

40 cm Oregon-ketju & laippa — **KAC301 & KAC331**



Auttaa nopeuden, tehokkuuden ja kokonaissuorituskyvyn parantamisessa.

Ketjujako	0,325'' LP
Ketjuvahvuus	1,1 mm
Sopii seuraaviin	KC300.9 KC310.9

25 cm Oregon-ketju & laippa — **KAC302 & KAC333**



Auttaa nopeuden, tehokkuuden ja kokonaissuorituskyvyn parantamisessa.

Ketjujako	3/8'' LP
Ketjuvahvuus	1,1 mm
Sopii seuraaviin	KC330.9

30 cm Oregon-ketju & laippa — **KAC304 & KAC335**



Auttaa nopeuden, tehokkuuden ja kokonaissuorituskyvyn parantamisessa.

Ketjujako	3/8'' LP
Ketjuvahvuus	1,1 mm
Sopii seuraaviin	KC330.9

40 cm Oregon-ketju & laippa — **KAC305 & KAC336**



Auttaa nopeuden, tehokkuuden ja kokonaissuorituskyvyn parantamisessa.

Ketjujako	0,325''
Ketjuvahvuus	1,3 mm
Sopii seuraaviin	KC340.9

45 cm Oregon-ketju & laippa — **KAC306 & KAC337**



Auttaa nopeuden, tehokkuuden ja kokonaissuorituskyvyn parantamisessa.

Ketjujako	0,325''
Ketjuvahvuus	1,3 mm
Sopii seuraaviin	KC340.9

50 cm Oregon-ketju & laippa — **KAC307 & KAC338**



Auttaa nopeuden, tehokkuuden ja kokonaissuorituskyvyn parantamisessa.

Ketjujako	0,325''
Ketjuvahvuus	1,3 mm
Sopii seuraaviin	KC340.9

Terät
60 V Commercial
Ruohonleikkuritarvikkeet

1 kpl keräävä ruohonleikkurin terä — **KAC700**


Erinomainen keruutulos.



Terän pituus	51 cm
Terän akselikoko	17 mm
Terän paksuus	3,5 mm
Terätyyppi	High lift
Sopii seuraaviin	KC711.9

6 kpl keräävä ruohonleikkurin terä — **KAC704**

Erinomainen keruutulos.



Terän pituus	51 cm
Terän akselikoko	17 mm
Terän paksuus	3,5 mm
Terätyyppi	High lift
Sopii seuraaviin	KC711.9

1 kpl keräävä ja silppuava ruohonleikkurin terä — **KAC701**

Silppuava, keskivoimakkaalla nostolla keräävä.



Terän pituus	51 cm
Terän akselikoko	17 mm
Terän paksuus	3,5 mm
Terätyyppi	Standard lift
Sopii seuraaviin	KC711.9

6 kpl keräävä ja silppuava ruohonleikkurin terä — **KAC705**

Silppuava, keskivoimakkaalla nostolla keräävä.



Terän pituus	51 cm
Terän akselikoko	17 mm
Terän paksuus	3,5 mm
Terätyyppi	Standard lift
Sopii seuraaviin	KC711.9

1 kpl kuluttavien alueiden ruohonleikkurin terä — **KAC702**

Roskaisille ja hiekkaisille alueille esim. rantojen läheisyydessä.



Terän pituus	51 cm
Terän akselikoko	17 mm
Terän paksuus	3,5 mm
Terätyyppi	Low lift
Sopii seuraaviin	KC711.9

6 kpl kuluttavien alueiden ruohonleikkurin terä — **KAC707**

Roskaisille ja hiekkaisille alueille esim. rantojen läheisyydessä.



Terän pituus	51 cm
Terän akselikoko	17 mm
Terän paksuus	3,5 mm
Terätyyppi	Low lift
Sopii seuraaviin	KC711.9

1 kpl premium-silppuava terä — **KAC703**


Erinomainen silppuamiskyky.



Terän pituus	51 cm
Terän akselikoko	17 mm
Terän paksuus	3,5 mm
Terätyyppi	Gator lift
Sopii seuraaviin	KC711.9

6 kpl premium-silppuava terä — **KAC706**

Erinomainen silppuamiskyky.



Terän pituus	51 cm
Terän akselikoko	17 mm
Terän paksuus	3,5 mm
Terätyyppi	Gator lift
Sopii seuraaviin	KC711.9

Terät
60 V Commercial
Ruohonleikkuritarvikkeet

1 kpl keräävä ruohonleikkurin terä **KAC708**


Monikäyttöinen keräävä terä.



Terän pituus	47 cm
Terän akselikoko	17 mm
Terän paksuus	3,5 mm
Terätyyppi	High lift
Sopii seuraaviin	KC720.9

6 kpl keräävä ruohonleikkurin terä **KAC710**

Monikäyttöinen keräävä terä.



Terän pituus	47 cm
Terän akselikoko	17 mm
Terän paksuus	3,5 mm
Terätyyppi	High lift
Sopii seuraaviin	KC720.9

1 kpl premium-silppuava terä **KAC709**

UUSI

Premium-silppuava terä tehostaa ruohon murskaamista. Lopputuloksena on hienompi, siistimpi nurmikko silppuamisasetusta käytettäessä.




Terän pituus	47 cm
Terän akselikoko	17 mm
Terän paksuus	3,5 mm
Terätyyppi	Gator style
Sopii seuraaviin	KC720.9

6 kpl premium-silppuava terä **KAC711**

UUSI

Premium-silppuava terä tehostaa ruohon murskaamista. Lopputuloksena on hienompi, siistimpi nurmikko silppuamisasetusta käytettäessä.



Terän pituus	47 cm
Terän akselikoko	17 mm
Terän paksuus	3,5 mm
Terätyyppi	Gator style
Sopii seuraaviin	KC720.9

Ruohonleikkurin sivupurkusarja
60 V Commercial
Ruohonleikkuritarvikkeet

Ruohonleikkurin sivupurkusarja **KAC750**



Koko	455 × 460 × 228 mm
Paino	1,435 kg
Materiaali	PP
Sopii seuraaviin	KC711.9

Ruohonleikkurin sivupurkusarja **KAC751**



Koko	455 × 460 × 228 mm
Paino	1,435 kg
Materiaali	PP
Sopii seuraaviin	KC720.9

Ruohonleikkurin keräyspussi
60 V Commercial
Ruohonleikkuritarvikkeet

88 l ruohonleikkurin keräyspussi **KAC730**



Koko	562 × 383 × 422 mm
Paino	2,2 kg
Materiaali	Polyesteri
Sopii seuraaviin	KC711.9

70 l ruohonleikkurin keräyspussi **KAC731**



Koko	514 × 311 × 339 mm
Paino	1,9 kg
Materiaali	Polyesteri
Sopii seuraaviin	KC720.9

Ruohonleikkurin biosarjan tulppa
60 V Commercial
Ruohonleikkuritarvikkeet

Ruohonleikkurin biosarjan tulppa **KAC740**



Koko	340 × 270 × 260 mm
Paino	0,53 kg
Materiaali	PP
Sopii seuraaviin	KC711.9

Ruohonleikkurin biosarjan tulppa **KAC741**



Koko	296 × 257 × 274 mm
Paino	0,53 kg
Materiaali	PP
Sopii seuraaviin	KC720.9

Kaareva pyöreä suutin
60 V Commercial
Puhaltimen lisävarusteet

Kaareva pyöreä suutin **KAC500**



Auttaa saavuttamaan korkean tehokkuuden lehtipuhaltamisessa tarkalla ilmavirran hallinnalla. Täydellinen kostean ruohon kuivaukseen. Sen kevyt paino ja ergonominen muotoilu vähentävät väsymystä käytön aikana.

Sopii seuraaviin KC500.9

Muut
60 V Commercial

Reppuakkuvaljaat **KAC900**



Keventää työkalua esim. Kress 60 V pensasleikkuria käytettäessä. Työkalu on kevyempi, joten työtä jaksaa pidempään.

Paino 2,3 kg
Sopii seuraaviin Kress 60 V akut ja Kress 60 V CyberPack

Paino **KAC939**



Työkalujen tasapainon säätöön akkuvaljaita käytettäessä.

Paino 1,5 kg

Akkuvaljaat **KAC903**



Muotoillut valjaat Kress-akkujen kantamiseen mukavuuden parantamiseksi.

Paino 1,7 kg

Heijastava suoja **KAC922**

UUSI



Heijastava suoja varmistaa hyvän näkyvyyden ja käyttäjän turvallisuuden tien tai rautatien kunnossapitotöissä.

Sopii seuraaviin KAC900

Muut
60 V Commercial

Jatkoadapteri **KA3707**

UUSI



Edullinen ratkaisu, jonka avulla 60 V latureilla voi ladata 60 V Commercial-reppuakkuja. Voidaan sijoittaa joustavasti 1 metrin kaapelin ansiosta; kiinnityskoukku varmistaa vakaan kiinnityksen.

Pituus 1 m
Sopii seuraaviin Kress 60 V -laturit ja 60 V Commercial-reppuakut

Sateensuoja ruohonleikkurille **KAC921**



Suunniteltu erityisesti suojaamaan ruohonleikkureita kovilta sääolosuhteilta, kuten lumelta, rankkasateilta ja auringon vaurioilta. Suojaa myös yleisiltä ulkoisilta haitoilta, kuten lialta, lintujen jätöksiltä ja puiden mahlalta.

Paino 1,35 kg
Sopii seuraaviin Leikkuri

Sateensuoja **KAC920**



Suunniteltu suojaamaan erilaisia puutarhatyökaluja äärimmäisiltä sääolosuhteilta, kuten lumelta, rankkasateilta ja auringon aiheuttamilta vaurioilta. Suojaa työkaluja myös lialta ja lintujen jätöksiltä.

Paino 0,25 kg
Sopii seuraaviin Trimmeri, reunaleikkuri, pensasleikkuri, oksasaha, raivaussaha, moottorisaha, puhallin

60 V Commercial Sovellus



Integroitu sovellus Kaikki järjestelmän osat toimivat yhdessä muodostaen selkeän kokonaisuuden. Akut kommunikoivat työkalujen ja latureiden kanssa. Tiedot lähetetään pilveen diagnostiikkaa, varkaudenestoa, kalustonhallintaa ja paljon muuta varten. Kaikki tarvitsemasi tiedot ovat ulottuvillasi.

Kalustonhallinta Laitteiden reaaliaikainen seuranta. Hallitse tiimejä ja töitä, tarkista varaston tilanne ja laitteiden käyttö, niin tiedät laitteiden määrät. Tiedä, miten laitteitasi käytetään, niiden työhistoria, energiankulutus, tehokkuus... ja paljon muuta. Hallitse asiakasrekisteriäsi.


Älykäs ohjaus Laitteen tilan näyttö ja etäohjaus. Varkaudenestotoiminto, joka lukitsee CyberTankin nopeasti varashälytyksen aktivoituessa. Virheilmoitukset, ”Kuinka ratkaista” -opas, tuoteoppaat vianetsintään missä tahansa.

Laitteiden hallinta Yhdistä laitteesi vaivattomasti sovelluksen kautta ja seuraa sijainteja, valvo tiloja, ohjaa etäyhteydellä ja suorita OTA-päivitykset. Nauti sujuvasta latauksenhallinnasta, käyttöä helpottavista oivalluksista ja energiankulutustiedoista. Helpota varastonhallintaa helppojen sisään- ja uloskirjautumistoimintojen avulla.

Varashälytys Määritä toiminta-alue CyberTankilla, niin saat hälytyksen välittömästi, jos laitteesi liikkuvat määritellyn alueen ulkopuolelle. Pidä työkalusi turvassa lyhyiden taukojen tai varastoinnin aikana.

Asiakashallinta Järjestä ja valvo asiakastietoja ja osoitteita helposti tehokkuuden ja mukavuuden parantamiseksi.

Tiiminhallinta Johda helpommin tiimiäsi ja henkilökuntaa, hallitse laitteiden käyttöoikeuksia ja etätoimintoihin käyttöoikeuksia sisään- ja uloskirjautumistoimintojen avulla.





GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Google Play ja Google Play-logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
App Store on Apple Inc.:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa sekä muissa maissa ja alueilla.



60 V -valikoima

Todella tehokkaat työkalut ammattilaisille ja omakotitalon omistajille

Kesytä haastavat ympäristöt

Hoida vaativia alueita ammattilaisluokan tehoilla. Kress 60 V -tuotteet toimivat vaivattomasti ja helpottavat suurten pihojen, metsäalueiden, pienviljelmien ja muiden alueiden hoitamista.

Energiajärjestelmä – Kress 60 V



Smartlink

Älykäs akkuhallintaohjelmistomme akkujen suojaksi, energiatarpeiden optimointiin sekä työkalun, laturin ja akun väliseen tiedonsiirtoon.

Kennojen suojaus

Kennot on suojattu iskuilta ja tärinältä sekä kosketukselta toisiinsa (iskusuojus, tärinäsuoja).

Lämpösuoja


Kennot pysyvät viileämpinä pidempään, mikä lisää tehokkuutta ja pidentää akun käyttöikää.

60 V -valikoima



Kressin hiiliharjattomien moottoreiden edut

Kress 60 V moottorit on suunniteltu suurille kuormille ja täydellisesti yhteensopiviksi enintään 60 V akkujen kanssa. Akkuihin varastoitu energia muunnetaan tehokkaasti suorituskyvyksi.



Ei kulumista


Toisin kuin hiiliharjalliset moottorit, hiiliharjattomat moottorit ovat kulumattomia:
- Ei kuluvien osien vaihtoa
- Pidempi käyttöikä
- Parannettu akun suorituskyky ja käyttöikä

Huippuluokan energiatehokkuus

Hiiliharjattomat moottorit muuntavat energian lähes kokonaan suorituskyvyksi:
- 85 % energiatehokkuus (vrt. 75 % hiiliharjallisissa moottoreissa ja 15 % 2T-polttomoottoreissa)
- Ei kitkahäviöitä
- Minimaalinen lämmöntuotto

Optimaalisesti koordinoitu teho

Kress 60 V moottorit on suunniteltu saamaan akkutehosta kaikki irti:
- Optimaalinen energian hyödyntäminen
- Suuri vääntö
- Ei ylilataantumista



Ulkoroottorinen moottori



Ruohonleikkuri 60 V -valikoima

Nopea ja helppo korkeuden säätö
Säädä leikkuukorkeus nopeasti yhdestä vivusta koko koneeseen.

Valitsin keruulle/ silppuamiselle
Vaihda nopeasti silppuamisen ja keruun välillä. Korvaa perinteisen biotoiminnon tulpan.

Hiiliharjaton moottori
Suuren hyötysuhteen moottori tarjoaa enemmän tehoa, pidemmän käyttöajan ja pidemmän käyttöiän.

Älykästä vääntöä
Ohjaa leikkuutehoa älykkäästi vaikeissakin olosuhteissa.

46 cm työnnettävä ruohonleikkuri — **KG756E.9**

Ketterä mutta voimakas
Hiljainen, päästötön, kustannustehokas ja täynnä käytännöllisiä toimintoja. Tämä ruohonleikkuri on täydellinen tarkkaan leikkuuseen keskikokoisilla pihoilla, joiden pinta-ala on enintään 800 m².

1,5 kW

Jännite	60 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Leikkuutila	silppuava / keruu / taakse purkava
Leikkuukorkeus	20–80 mm
Leikkuupöydän materiaali	Polymeeri
Keruupussin kapasiteetti	55 l
Paino (runko)	24,1 kg
IP-luokitus	IPX4



46 cm itsevetävä ruohonleikkuri — **KG757E.9**

Korkea suorituskyky yhdistettynä helppokäyttöisyyteen
Tämä hiljainen ruohonleikkuri tarjoaa kustannustehokasta, tinkimätöntä suorituskykyä ja käyttäjäystävällisyyttä nollapäästöillä. Se on ihanteellinen keskikokoisille pihoille, joiden pinta-ala on enintään 800 m².

1,8 kW

Jännite	60 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Leikkuutila	silppuava / keruu / taakse purkava
Leikkuukorkeus	20–80 mm
Leikkuupöydän materiaali	Polymeeri
Keruupussin kapasiteetti	55 l
Paino (runko)	26,5 kg
IP-luokitus	IPX4



51 cm itsevetävä ruohonleikkuri — **KG760E.9**

Korkea suorituskyky yhdistettynä helppokäyttöisyyteen
Kustannustehokas ja hiljainen, täysin päästötön. Tämä ruohonleikkuri tarjoaa polttomoottoria vastaavaa tehoa pihoille, joiden pinta-ala on enintään 1 000 m².

2,2 kW

	60 V
Jännite	Hiiliharjaton
Moottorityyppi	silppuava / keruu / sivulle
Leikkuutila	purkava
Leikkuukorkeus	20–80 mm
Leikkuupöydän materiaali	Teräs
Keruupussin kapasiteetti	70 l
Paino (runko)	32 kg
IP-luokitus	IPX4





Ruohotrimmeri 60 V -valikoima

ECO-tila
Pidentää akun kestoa ja sopii erinomaisesti herkkien alueiden trimmaamiseen.

D-kahva
Helppokäyttöinen lukuisissa asennoissa niin trimmaukseen kuin reunojen siistimiseen.

Hiiliharjaton moottori
Suuren hyötysuhteen moottori tarjoaa enemmän tehoa, pidemmän käyttöajan ja pidemmän käyttöiän.

Nopea siiman lisäys
Yksinkertainen siiman lisäys kääntämällä siimapään nuppia.

38 cm ruohotrimmeri — **KG160E.9**

Kevyt mutta voimakas

Korkean suorituskyvyn ruohotrimmeri, jossa on tehokas hiiliharjaton moottori. Suunniteltu usein toistuvaan ammattimaiseen puutarhanhoitoon.

0,95 kW

Jännite	60 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Siiman halkaisija	2,4 mm
Leikkuunopeus	6 000 rpm
Siiman syöttöjärjestelmä	Painallus
Trimmeripään tyyppi	Nopeasti ladattava
Siiman pituus	4 m
Paino (runko)	3 kg



41 cm hiilikuiturunkoinen ruohotrimmeri — **KG161.9**

Kevyt hiilikuiturunko

Tämä tehokkaalla hiiliharjattomalla moottorilla ja kestävällä, kevyellä hiilikuiturungolla varustettu trimmeri tarjoaa polttomoottoria vastaavaa tehoa ilman päästöjä. Se on ihanteellinen korkeatasoiseen puutarhanhoitoon.

0,95 kW

Jännite	60 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Siiman halkaisija	2,4 mm
Leikkuunopeus	5 600 rpm
Siiman syöttöjärjestelmä	Painallus
Trimmeripään tyyppi	Nopeasti ladattava
Siiman pituus	6 m
Paino (runko)	3,12 kg



38 cm Multitool-trimmeri — **KG163.9**

Kevyt ja monikäyttöinen

Tehokkaalla hiiliharjattomalla moottorilla varustettu monikäyttöinen ruohotrimmeri, johon voi liittää useita lisävarusteita. Sopii ihanteellisesti monipuolisiin puutarhanhoitotehtäviin.

1,2 kW

Jännite	60 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Siiman halkaisija	2,4 mm
Leikkuunopeus	6 000 rpm
Siiman syöttöjärjestelmä	Painallus
Trimmeripään tyyppi	Nopeasti ladattava
Siiman pituus	6 m
Paino (runko)	4,3 kg



Saatavilla olevat lisävarusteet: ruohotimmeri, oksasaha, pensasleikkuri, reunaleikkuri. Katso lisää tietoja lisävaruste- ja tarvikesivuilta.



Pensasleikkuri 60 V -valikoima

Terän kärjen suojus — Vähentää terän kulumista leikattaessa lähellä maata tai seiniä.

64 cm laserleikatut kaksoisterät — Erittäin terävä kaksipuolinen terä katkaisee jokaisen oksan tarkasti.

Hiiliharjaton moottori — Suuren hyötysuhteen moottori tarjoaa enemmän tehoa, pidemmän käyttöajan ja pidemmän käyttöiän.

Käsisuojus — Etukahvan lähelle sijoitettu käyttäjän lisäsuojus.

Moottorisaha 60 V -valikoima

Ketjun kiristys yhdellä napilla — Helpottaa ketjun kireyden säätöä.

Automaattinen teräketjuöljyjärjestelmä — Huoleton laipan ja ketjun voitelu vähentää kulumista ja vaurioita.

Tehokas ketjujarru — Pysäyttää ketjun nopeasti, kun odottamaton takapotku tapahtuu.

Hiiliharjaton moottori — Suuren hyötysuhteen moottori tarjoaa enemmän tehoa, pidemmän käyttöajan ja pidemmän käyttöiän.



64 cm pensasleikkuri — **KG262.9**

Helppokäyttöinen — Tämä laserleikatuilla terillä ja ergonomisella D-kahvalla varustettu hiljainen pensasleikkuri katkaisee nopeasti jopa 2,5 cm paksut oksat. Täysin päästöttömästi.

3 400 spm

Jännite	60 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Leikkuunopeus	3 400 spm
Hampaiden väli	34 mm
Paino (runko)	3,03 kg



35 cm moottorisaha — **KG367E.9**

Tehokas ja tarkka — Tämä 2,5 kW:n hiiliharjattomalla moottorilla varustettu moottorisaha tarjoaa 22 m/s ketjunopeuden ja leikkaa tasaisesti ja tarkasti. Täydellinen vaativaan käyttöön.

2,5 kW

Jännite	60 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Ketjunopeus	22 m/s
Ketjujako	3/8”
Ketjun vahvuus	1,1 mm
Paino (runko)	4,3 kg
Vastaava bensiiniteho	45 cc



Puhallin
60 V -valikoima

Tarkka nopeudensäädin
Säädettävät nopeudet + Turbo lisäävät hallintaa ahtaissa tiloissa tai suuremmilla alueilla.

Turbiinirakenne
Aksiaalipuhallin tuottaa suuren ilmavirran.

AirAmplifier-teknologia
Mahdollistaa paremman ilmavirran hallinnan ja tehokkuuden erilaisissa tehtävissä.

Hiiliharjaton moottori
Suuren hyötysuhteen moottori tarjoaa enemmän tehoa, pidemmän käyttöajan ja pidemmän käyttöiän.



Lumilinko
60 V -valikoima

LED-ajovalot
Tarjoaa paremman näkyvyyden ja valaisee tehokkaasti 14–20 metrin etäisyydelle.

2-in-1 suutinohjaus-järjestelmä
180 asteen kääntyvä suutin mahdollistaa suuntaohjauksen ja voi heittää lumen jopa 14 metrin päähän ajotiestä.

Muovattu teräsrunko
Vahva ja jäykkä rakenne kestää iskuja ja tarjoaa erinomaista tehoa sekä kestävyyttä raskaassa käytössä.



18 N puhallin — **KG560E.9**

Tehokas ja kestävä
Tämä puhallin tuottaa 18 N työntövoimaa, mikä tekee lehtien ja roskien puhdistuksesta vaivatonta. Kestävä ja päästötön toiminta takaa, että se hoitaa vaativat tehtävät vaivattomasti.



18 N

Jännite	60 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Maks. ilmamäärä	1 275 m³/h
Maks. ilmanopeus	59,7 m/s
Puhallusvoima	18 N
Paino (runko)	2,3 kg

61 cm itsevetävä 2-vaiheinen lumilinko — **KG470.9**

Raskaan työn raataja
Tämä Kressin valmistama lumilinko puhdistaa jopa 390 m² yhdellä latauksella ja heittää jopa 14 metrin päähän.
Se tarjoaa voimakasta suorituskykyä kovissa lumisissa olosuhteissa.



61 cm

Jännite	60 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Heittoetäisyys	jopa 16 m
Työleveys	61 cm
Syöttöaukon korkeus	45 cm
Terän materiaali	Teräs
Työskentelyalue	jopa 390 m²
Paino (runko)	59,8 kg
IP-luokitus	IPX4



Akku ja laturi
60 V -valikoima

Ihanteellinen akku kaikkiin tehtäviin.

Kress 60 V akkuteknologia

100 % yhteensopiva kaikkien 60 V Kressin viheralueiden hoitolaitteiden kanssa. Kaikki 60 V -sarjan tuotteet hyödyntävät täysimääräisesti 60 V akun suuremman tehon. Litiumioniakku takaa jatkuvasti korkean tehon ja nopeamman latauksen. Se pysyy myös viileänä, vaikka kuormitus olisi suuri. Akut on valmistettu huippulaatuisista materiaaleista pidemmän käyttöiän takaamiseksi, ja ne täyttävät kaikki kierrätysvaatimukset.

Akku ja laturi
60 V -valikoima

60 V **2,0 Ah** akku — **KA3000**

KA3000 takaa jatkuvan tehon ja nopeamman latauksen vaativimpiin tehtäviin. Sen jäähdytysteknologia toimii jopa suurilla kuormilla. Huippulaatuiset materiaalit takaavat pidemmän käyttöiän.



Latausaika	Alkaen 25 min
Paino	1,55 kg
Varaustilan ilmaisin	Kyllä

60 V **4,0 Ah** akku — **KA3002**

KA3002 tarjoaa jatkuvaa tehoa ja pidemmän käyttöajan vaativiin tehtäviin. Sen jäähdytysteknologia ja huipputason materiaalit takaavat kestävyyden ja pidemmän käyttöiän jopa suurilla kuormilla.



Latausaika	Alkaen 30 min
Paino	2,75 kg
Varaustilan ilmaisin	Kyllä

60 V **8,0 Ah** akku — **KA3018**

KA3018 tarjoaa väsymätöntä tehoa vaativiin tehtäviin ja latautuu nopeasti. Se on rakennettu parhaista materiaaleista pidemmän käyttöiän takaamiseksi.



Latausaika	Alkaen 50 min
Paino	2,95 kg
Varaustilan ilmaisin	Kyllä

60 V **3 A** laturi — **KA3713**

Tämä laturi kommunikoi akun kanssa kennojen tasapainottamiseksi ja seuraa lämpötilaa sekä jännitettä, mikä auttaa pidentämään akun käyttöikää.



Paino	1,5 kg
Latausajat	
1 × 2,0 Ah	40 min
1 × 4,0 Ah	80 min
1 × 8,0 Ah	160 min

60 V **5 A** pikalaturi — **KA3714**

Tämä laturi tarjoaa nopean ja tehokkaan latauksen SmartLink-akunhallinta- ja jäähdytysjärjestelmällä. Se lataa akut minuuteissa ja suojaa kennot aiempaa paremmin, mikä takaa pidemmän käyttöiän.



Paino	1,7 kg
Latausajat	
1 × 2,0 Ah	25 min
1 × 4,0 Ah	50 min
1 × 8,0 Ah	100 min

60 V **8 A** kahden akun porttilaturi — **KA3706**

Tällä kahden akun laturilla voi ladata kaksi 60 V akkua samanaikaisesti. Sisäänrakennettu SmartLink-akunhallinta- ja jäähdytysjärjestelmä suojaa kennot aiempaa paremmin, mikä takaa pidemmän käyttöiän.



Paino	2,8 kg
Latausaika	
1 × 2,0 Ah	25 min
2 × 2,0 Ah	30 min
1 × 4,0 Ah	30 min
2 × 4,0 Ah	60 min
1 × 8,0 Ah	60 min
2 × 8,0 Ah	120 min

40 V -valikoima

Tuplaa 20 V akut tuottamaan 40 V suorituskykyyn

Vahvista pihaasi

Kress tarjoaa tavallisille omakotiasukkaille monipuolisen valikoiman, joka perustuu moduulipohjaiseen 20 V akkusarjaan. Voit tuplata tehon 40 volttiin tai käyttää yhden 20 V akun kompaktia ja kevyttä versiota.

Energiajärjestelmä – KrossPack



Smartlink

Älykäs akkuhallintaohjelmistomme akkujen suojaksi, energiatarpeiden optimointiin sekä työkalun, laturin ja akun väliseen tiedonsiirtoon.

Kennojen suojaus

Kennot on suojattu iskuilta ja tärinältä sekä kosketukselta toisiinsa (iskusuojus, tärinäsuoja).

Lämpösuoja

Kennot pysyvät viileämpinä pidempään, mikä lisää tehokkuutta ja pidentää akun käyttöikää.



Ruohonleikkuri 40 V -valikoima

Nopea ja helppo korkeuden säätö

Säädä leikkuukorkeus nopeasti yhdestä vivusta koko koneeseen.

Hiiliharjaton moottori

Suuren hyötysuhteen moottori tarjoaa enemmän tehoa, pidemmän käyttöajan ja pidemmän käyttöiän.

Akun tilan helppo tarkistus

Jäljellä olevan latauksen tilan helppo tarkistus koneen päältä.

37 cm työnnettävä ruohonleikkuri — **KG745.9**

Ketterä ja kevyt

Tämä kompakti ja kevytrunkoinen ruohonleikkuri sopii etenkin enintään 400 m²:n puutarhoille. Se mahdollistaa tarkan leikkuun käyttäjäystävällisillä ominaisuuksilla ja erottuu erinomaisilla keruu- ja silppuamistoiminnoillaan.

1,2 kW



Jännite	40 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Leikkuutila	silppuava / keruu / taakse purkava
Leikkuukorkeus	20–70 mm
Leikkuupöydän materiaali	Polymeeri
Keruupussin kapasiteetti	40 l
Paino (runko)	13,95 kg

41 cm työnnettävä ruohonleikkuri — **KG748.9**

Ketterä ja kevyt

Tämä työnnettävä ruohonleikkuri tarjoaa erinomaisen leikkuutehokkuuden ja erittäin lyhyen seisokkiajan. Se soveltuu etenkin enintään 500 m²:n pihoille.

1,25 kW



Jännite	40 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Leikkuutila	silppuava / keruu / taakse purkava
Leikkuukorkeus	25–75 mm
Leikkuupöydän materiaali	Polymeeri
Keruupussin kapasiteetti	50 L
Paino (runko)	15,6 kg



Ruohotrimmeri 40 V -valikoima

ECO-tila
Pidentää akun kestoa ja sopii erinomaisesti herkkien alueiden trimmaamiseen.

D-kahva
Trimmaamiseen ja reunojen siistimiseen kaikissa asennoissa.

Hiiliharjaton moottori
Suuren hyötysuhteen moottori tarjoaa enemmän tehoa, pidemmän käyttöajan ja pidemmän käyttöiän.

Nopea siiman lisäys
Kaksivaiheinen bump feed -siimapää tekee siiman lisäämisestä helppoa yksinkertaisesti nuppia kääntämällä. Siiman paksuus 2,4 mm ja kapasiteetti 4 m.



Pensasleikkuri 40 V -valikoima

Kaksitoimiset leikkuuterät
Kaksitoimiset leikkuuterät minimoivat tärinän, mikä takaa nopean ja siistin leikkauksen.

Käsisuojus
Etukahvan lähelle sijoitettu käyttäjän lisäsuojus.

Ergonominen kääntyvä takakahva
Käännä takakahvaa niin, että trimmausasento on helppo ja mukava.

Ergonominen etukahva
Nopea ja helppo liikuttelu ja aina hyvä ote etukahvasta.

38 cm ruohotrimmeri — **KG154E.9**

Vahva ja hiljainen
Bensiinimoottoria vastaava korkea suorituskyky ja teho ilman melua, huoltotarvetta ja pakokaasuja.

0,8 kW

Jännite	40 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Siiman halkaisija	2,4 mm
Leikkuunopeus	6 000 rpm
Siiman syöttöjärjestelmä	Painallus
Trimmeripään tyyppi	Nopeasti ladattava
Siiman pituus	4 m
Paino (runko)	2,87 kg



61 cm pensasleikkuri — **KG285.9**

Vahva ja kevyt
Tämä pensasleikkuri tarjoaa poikkeuksellista tehoa kätevässä kevytrunkoisessa rakenteessa.

3 400 spm

Jännite	40 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Leikkuunopeus	3 400 spm
Hampaiden väli	33 mm
Paino (runko)	2,7 kg





Moottorisaha 40 V -valikoima

Tehokas ketjujarru — Pysäyttää ketjun nopeasti, kun odottamaton takapotku tapahtuu.

Ketjun kiristys yhdellä napilla — Helpottaa ketjun kireyden säätöä.

Automaattinen teräketjuöljy-järjestelmä — Huoleton laipan ja ketjun voitelu vähentää kulumista ja vaurioita.

35 cm moottorisaha — **KG346.9**

Vahva ja tehokas — KG346 tarjoaa bensiinilaitetta vastaavan suorituskyvyn 2,5 kW teholla ja 18 m/s ketjunopeudella, jotka takaavat tasaisen ja nopean sahauksen.



2,5 kW

Jännite	40 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Ketjunopeus	18 m/s
Ketjujako	3/8 tuumaa
Ketjun vahvuus	1,1 mm
Paino (runko)	4,1 kg
Vastaava bensiiniteho	45 cc

40 cm moottorisaha — **KG347E.9**

Vahva ja tehokas — Käyttäjäystävällisillä ominaisuuksilla varustettu moottorisaha tarjoaa 2,5 kW tehon ja 18 m/s ketjunopeuden, jotka takaavat nopean ja tehokkaan sahauksen.



2,5 kW

Jännite	40 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Ketjunopeus	18 m/s
Ketjujako	3/8 tuumaa
Ketjun vahvuus	1,1 mm
Paino (runko)	4,2 kg
Vastaava bensiiniteho	45 cc

12 cm karsintasaha — **KG343E.9**

Vahva ja tarkka — Vahva ja monipuolinen saha karsimiseen, trimmaamiseen, oksien poistoon ja pilkkomiseen. Sen jopa 10 m/s ketjunopeus helpottaa sujuvaa sahausta.



10 m/s

Jännite	20 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Ketjunopeus	10 m/s
Ketjujako	0,3 tuumaa
Ketjun vahvuus	1,1 mm
Paino (runko)	1,2 kg

25 mm karsimissakset — **KG340.9**

Helppokäyttöinen — Kevyt rakenne tekee näistä oksasaksista ihanteelliset sujuvaan ja tarkkaan leikkaamiseen.



25 mm

Jännite	20 V
Leikkuunopeus	0,5 s / leikkaus
Terätyyppi	SK5 titaani
Paino (runko)	0,71 kg

Puhallin
40 V -valikoima

Tarkka nopeudensäädin

Säädettävät nopeudet + Turbo lisäävät hallintaa ahtaissa tiloissa tai suuremmilla alueilla.

Turbo-tila

Lisävoimaa vaativiin töihin yhdellä napin painalluksella.

Hiljainen turbiiniteknologia

Hiljainen turbiinirakenne minimoi melutason 57 dB:iin.



16 N hiljainen puhallin — **KG584.9**

Kevyt ja hiljainen


Hiiliharjattomalla moottorilla varustettu kevytrunkoinen, hiljainen puhallin on ihanteellinen kotikäyttöön.



16 N

Jännite	40 V
Moottorityyppi	Hiiliharjaton
Maks. ilmamäärä	900 m^3/h
Maks. ilmanopeus	80,5 m/s
Puhallusvoima	16 N
Paino (runko)	1,9 kg





Akku ja laturi
40 V -valikoima

Kress 20 V akkuteknologia

Yhteensopiva kaikkien Kressin 40 V ulkokäyttöön tarkoitettujen laitteiden kanssa, kun käytetään kahta akkua.

Akku ja laturi
40 V -valikoima

20 V **2,0 Ah** akku — **KAB02**

Vahva, kompakti ja joustava. Tämä kaikkien Kressin 20 V ja 40 V työkalujen kanssa yhteensopiva monipuolinen akku tarjoaa korkean suorituskyvyn.



Latausaika	Alkaen 20 min
Paino	0,4 kg
Varaustilan ilmaisin	Kyllä

20 V **4,0 Ah** akku — **KAB04**

Älykäs, voimakas ja joustava. Tämä monipuolinen akku toimii virtalähteenä kaikille Kressin 20 V ja 40 V työkaluille ja tarjoaa tarvittavan energian sekä käyttöajan vaativiin tehtäviin.



Latausaika	Alkaen 20 min
Paino	0,67 kg
Varaustilan ilmaisin	Kyllä

20 V **8,0 Ah** akku — **KAB08**

Tämä akku takaa huippusuorituksen. Se on yhteensopiva kaikkien Kressin 20 V ja 40 V työkalujen kanssa ja tarjoaa poikkeuksellista tehoa, maksimaalista tehokkuutta ja pidennettyä käyttöaikaa jokaiseen tehtävään.



Latausaika	Alkaen 35 min
Paino	1,08 kg
Varaustilan ilmaisin	Kyllä

20 V **2 A** yhden akun laturi — **KAC02**

Lataa Kress 20 V KrossPack -akkupaketit nopeasti – 2,0 Ah akku latautuu täyteen 60 minuutissa.



Paino	0,41 kg
Latausajat	
1 × 2,0 Ah	60 min
1 × 4,0 Ah	120 min
1 × 8,0 Ah	240 min

20 V **4 A** kahden akun laturi — **KAC04**

Kressin kaksipaikkainen laturi latoa kaikki Kress 20 V KrossPack-litiumakut. Se lataa yhden akun 30 minuutissa ja auttaa työskentelemään keskeytyksettä.



Paino	0,95 kg
Latausaika	
1 × 2,0 Ah	30 min
2 × 2,0 Ah	60 min
1 × 4,0 Ah	60 min
2 × 4,0 Ah	120 min
1 × 8,0 Ah	120 min
2 × 8,0 Ah	240 min

20 V **15 A** kahden akun laturi — **KAC15**

Kaksipaikkainen laturi lataa kaksi 2,0 Ah KrossPack-akkua 40 minuutissa, mikä takaa minimaalisen seisokkiajan ja saumattoman tuottavuuden. Se on yhteensopiva kaikkien Kress 20 V -litiumioniakkujen kanssa.



Paino	1,38 kg
Latausaika	
1 × 2,0 Ah	20 min
2 × 2,0 Ah	40 min
1 × 4,0 Ah	20 min
2 × 4,0 Ah	40 min
1 × 8,0 Ah	35 min
2 × 8,0 Ah	70 min



Lisävarusteet
60 V -valikoima ja 40 V -valikoima

Tehtävään suunnitellut lisävarusteet

Suunniteltu maksimoimaan 60 V Professional- ja 20 V & 40 V Residential-työkalujesi monipuolisuus ja suorituskyky. Olipa kyse sitten ammattilais- tai kotikäytöstä, lisävarusteemme tarjoavat erinomaiseen käyttökokemukseen tarvittavan joustavuuden ja luotettavuuden.

Trimmerin siima
60 V -valikoima & 40 V -valikoima
Ruohotrimmerin lisävarusteet

20 m trimmerin siima **KA0300**



Siiman halkaisija 2,4 mm
Sopii seuraaviin KG160E.9
KG154E.9
KG161.9
KG163.9

60 m trimmerin siima **KA0301**



Siiman halkaisija 2,4 mm
Sopii seuraaviin KG160E.9
KG154E.9
KG161.9
KG163.9

Trimmerin pää nopeaan siiman lisäykseen
60 V -valikoima & 40 V -valikoima
Ruohotrimmerin lisävarusteet

Trimmerin pää nopeaan siiman lisäykseen **KA0305**



Siimapää, johon siiman lisääminen on helppoa ja nopeaa. Aseta siima suoraan kelalle ja kierrä pyörivää nuppia, niin siima latautuu sekunneissa.

Trimmerin pään koko 110 × 110 × 72 mm
Siiman pituus 4 m 2,4 mm trimmerin siima
Sopii seuraaviin KG160E.9
KG154E.9

Trimmerin pää nopeaan siiman lisäykseen **KA0306**



Siimapää, johon siiman lisääminen on helppoa ja nopeaa. Aseta siima suoraan kelalle ja kierrä pyörivää nuppia, niin siima latautuu sekunneissa.

Trimmerin pään koko 112 × 112 × 68 mm
Siiman pituus 6 m 2,4 mm trimmerin siima
Sopii seuraaviin KG163.9

Trimmerin pää nopeaan siiman lisäykseen **KA0307**



Siimapää, johon siiman lisääminen on helppoa ja nopeaa. Aseta siima suoraan kelalle ja kierrä pyörivää nuppia, niin siima latautuu sekunneissa.

Trimmerin pään koko 112 × 112 × 68 mm
Siiman pituus 6 m 2,4 mm trimmerin siima
Sopii seuraaviin KG161.9

Olkaremmi
60 V -valikoima & 40 V -valikoima
Ruohotrimmerin lisävarusteet

Olkaremmi **KA0330**

Lisää mukavuutta ja vähentää väsymissä pitkäaikaisessa käytössä.



Multitool-lisävarusteet
60 V -valikoima & 40 V -valikoima
Ruohotrimmerin lisävarusteet

Ruohotrimmeri **KA2201**



Terän halkaisija	25 cm
Terän halkaisija	25 cm
Sopii seuraaviin	KG163.9

Multitool-lisävarusteet
60 V -valikoima & 40 V -valikoima
Ruohotrimmerin lisävarusteet

Pensasleikkuri **KA0420**



Terän pituus	43 cm
Maks. leikkuukorkeus	3 m
Kaksisuuntainen terä	Kyllä
Sopii seuraaviin	KG163.9

Pensasleikkuri **KA0421**



Terän pituus	51 cm
Maks. leikkuukorkeus	3 m
Kaksisuuntainen terä	Kyllä
Sopii seuraaviin	KG163.9

Ketjusaha **KA2642**



Terän pituus	25 cm
Ketjunopeus	14,4 m/s
Maks. leikkuukorkeus	3,8 m
Jatkovarsi	Kyllä
Sopii seuraaviin	KG163.9

Reunaleikkuri **KA2283**



Terän halkaisija	20 cm
Leikkaussyvyys	jopa 64 mm
Renkaan koko	11,4 cm
Sopii seuraaviin	KG163.9

Terä
60 V -valikoima & 40 V -valikoima
Ruohotrimmerin lisävarusteet

Ruohotrimmerin terä **KA2190**

UUSI



Ruohotrimmerin terä, joka on suunniteltu leikkaamaan kovia rikkaruohoja ja paksua aluskasvillisuutta. Leikkaa piikikkäät pensasaidat siististi.

Terän koko	25,5 cm
Sopii seuraaviin	KG163.9

Ruohotrimmerin terä **KA2191**

UUSI



Ruohotrimmerin terä, joka on suunniteltu leikkaamaan kovia rikkaruohoja ja paksua aluskasvillisuutta. Leikkaa piikikkäät pensasaidat siististi.

Terän koko	30,5 cm
Sopii seuraaviin	KG163.9

Terä
60 V -valikoima & 40 V -valikoima
Reunaleikkurin lisävarusteet

Reunaleikkurin terä **KA2270**

UUSI



Terän koko
203 mm × 51 mm × 2,5 mm
Sopii seuraaviin KG163.9

Terät
60 V -valikoima & 40 V -valikoima
Ruohonleikkuritarvikkeet

High lift -terä **KA2132**

High lift -terän muotoilu maksimoi ruohon keräämisen tehokkaasti ja täyttää keruusäiliön kokonaan.



Terän koko 41 cm
Sopii seuraaviin KG748.9

High lift -terä **KA2131**

High lift -terän muotoilu maksimoi ruohon keräämisen tehokkaasti ja täyttää keruusäiliön kokonaan.



Terän koko 37 cm
Sopii seuraaviin KG745.9

Terät
60 V -valikoima & 40 V -valikoima
Ruohonleikkuritarvikkeet

Gator-terä **KA2120**

Gator-terä nostaa ja pitää ruohon pystyssä, mikä mahdollistaa tarkemman leikkuun.



Terän koko 46 cm
Sopii seuraaviin KG757E.9
KG756E.9

Gator-terä **KA2123**

Gator-terä nostaa ja pitää ruohon pystyssä, mikä mahdollistaa tarkemman leikkuun.



Terän koko 51 cm
Sopii seuraaviin KG760E.9

High lift -terä **KA2121**

High lift -terän muotoilu maksimoi ruohon keräämisen tehokkaasti ja täyttää keruusäiliön kokonaan.



Terän koko 46 cm
Sopii seuraaviin KG757E.9
KG756E.9

High lift -terä **KA2124**

High lift -terän muotoilu maksimoi ruohon keräämisen tehokkaasti ja täyttää keruusäiliön kokonaan.



Terän koko 51 cm
Sopii seuraaviin KG760E.9

Leikkuujätteen purkusarja
60 V -valikoima & 40 V -valikoima
Ruohonleikkuritarvikkeet

Leikkuujätteen purkusarja **KA2170**



Pituus 46 cm
Sopii seuraaviin KG756E.9
KG757E.9

Moottorisahan ketju
60 V -valikoima & 40 V -valikoima
Moottorisahan tarvikkeet

40 cm moottorisahan ketju **KA2625**



Ketjujako	3/8'' LP
Ketjuvahvuus	1,1 mm
Sopii seuraaviin	KG347E.9

35 cm moottorisahan ketju **KA2624**



Ketjujako	3/8'' LP
Ketjuvahvuus	1,1 mm
Sopii seuraaviin	KG367E.9 KG346.9

25 cm Moottorisahan ketju **KA2626**

UUSI



Ketjujako	3/8'' LP
Ketjuvahvuus	1,1 mm
Sopii seuraaviin	KA2642

12 cm moottorisahan ketju **KA2632**



Ketjujako	0,3''
Ketjuvahvuus	1,1 mm
Sopii seuraaviin	KG343E.9

Moottorisahan laippa
60 V -valikoima & 40 V -valikoima
Moottorisahan tarvikkeet

35 cm moottorisahan laippa **KA2604**



Ketjujako	3/8'' LP
Ketjuvahvuus	1,1 mm
Sopii seuraaviin	KG346.9

25 cm Moottorisahan laippa **KA2605**

UUSI



Ketjujako	3/8'' LP
Ketjuvahvuus	1,1 mm
Sopii seuraaviin	KA2642

12 cm moottorisahan laippa **KA2612**



Ketjujako	0,3''
Ketjuvahvuus	1,1 mm
Sopii seuraaviin	KG343E.9

Moottorisahan laippa
60 V -valikoima & 40 V -valikoima
Moottorisahan tarvikkeet

40 cm moottorisahan laippa **KA2603**



Ketjujako	3/8'' LP
Ketjuvahvuus	1,1 mm
Sopii seuraaviin	KG347E.9

35 cm Moottorisahan laippa **KA2602**



Ketjujako	3/8'' LP
Ketjuvahvuus	1,1 mm
Sopii seuraaviin	KG367E.9

Gutterpro-sarja
60 V -valikoima & 40 V -valikoima
Puhaltimen lisävarusteet

Gutterpro-sarja **KA2092**



Pituus	244 cm
Sopii seuraaviin	KG584.9

Muut
60 V -valikoima & 40 V -valikoima

Jatkoadapteri **KA3707**

UUSI



Edullinen ratkaisu, jonka avulla 60 V latureilla voi ladata 60 V Commercial-reppuakkuja. Voidaan sijoittaa joustavasti 1 metrin kaapelin ansiosta; kiinnityskoukku varmistaa vakaan kiinnityksen.

Pituus	1 m
Sopii seuraaviin	Kress 60 V -laturit ja 60 V Commercial-reppuakut



Takuutiedot

60 V Commercial	Yksityiskäyttö	Ammattikäyttö
60 V Commercial -laitteet – mallinumero alkaa KC:llä	2+3 vuotta	2+3 vuotta tai 300+450 käyttötuntia (kumpi tahansa toteutuu ensin)
CyberPack™ Commercial -akut – KAC804, KAC810	5 vuotta	5 + 3 vuotta tai 2 000+1000 l taussykliä (kumpi tahansa toteutuu ensin)
CyberTank™ siirrettävä virtalähde – KAC875E, KAC877E	5 vuotta	5 + 3 vuotta tai 1 200+800 lataussykliä (kumpi tahansa toteutuu ensin)
CyberCapsule – KAC815	3 vuotta	3+2 vuotta tai 800+400 lataussykliä (kumpi tahansa toteutuu ensin)
CyberPack Nano – KAC800	3 vuotta	3+2 vuotta tai 800+400 lataussykliä (kumpi tahansa toteutuu ensin)
Commercial-laturi	5 vuotta	3+2 vuotta
Invertteri – KAC925E	5 vuotta	2 vuotta
Commercial AC-latauksenhallinta – KAC859E, KAC859B	2 vuotta	2 vuotta
Energialisävarusteet – KAC900, KAC903	1 vuosi	1 vuosi
Energialisävarusteet – KAC929.X	5 vuotta	5 vuotta
Kaikki muut lisävarusteet ja osat	6 kuukautta	6 kuukautta

60 V -valikoima ja 40 V -valikoima	Yksityiskäyttö	Ammattikäyttö
60 V laitteet	2+3 vuotta	2 vuotta
60 V akut	2 vuotta	2 vuotta (KA3000 1 vuosi)
60 V laturit	2 vuotta	2 vuotta
40 V laitteet	2+3 vuotta	1 vuosi
20 V laitteet	2+1 vuotta	/
20 V KROSSPACK® -akut	2 vuotta	/
20 V KROSSPACK® -laturit	2 vuotta	/
Kress OPE -lisävarusteet	6 kuukautta	6 kuukautta
Varaosat	6 kuukautta	6 kuukautta

Oikeudellinen vastuuvapauslauseke

Tekniset tiedot, tuote-eritelmät ja tuotteen saatavuus voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa painovirheistä. Kuvaesitykset, kuviot, valokuvat ja työkalujen värit saattavat vaihdella hieman tuotannon tai jatkuvan tuotekehitysohjelmamme vuoksi.

Saat lisätietoja osoitteesta
www.kress.com

Copyright © 2026, Positec tool corporation.
Kaikki oikeudet pidätetään.

PROFESSIONAL POWER TOOLS
1964
60
Years

Kress

Ole muutos

Aika silloin vallankumouksellinen teknologia tekee aiemmin tutuista asioista vanhentuneita.

Lopeta polttomoottorien ja bensiinin käyttö. Unohda kalliit huoltokulut. Kressin 8 minuutin CyberSystem tarjoaa ennennäkemätöntä tehoa ja lataa uskomattomalla nopeudella. Nollapäästöillä ja matalalla melutasolla.

Kressiin siirtymällä et vain säästä planeettaa ja keuhkojasi, vaan myös rahaa.

Kress-jälleenmyyjäsi

Kress

www.kress.com

2025-12-EU-EN-V1